

TABELA DOVODNIH IN ODVODNIH ELEMENTOV N2 A56DRGH25N KUHINJA

Št. prostora	Naziv prostora	Površina m2	Višina m	Volumen m3	Dovod zraka m3/h	Izmenjava h1	spec.prezr. m3/m2/h	Odvod zraka			Pozicija	Dovodni element			Odvodni element			OPOMBA	
								direkt m3/h	z sos.pr m3/h	skupaj m3/h		tip	kos	kol.zraka m3/h	Pozicija	tip	kos		kol.zraka m3/h
	PRITLIČJE																		
D1.14	Osrednji del kuhinje - kuhinjski strop	136,00	3,00	408	12850	31,50	94,5	12850	0	12850	DO-5	laminarni dovodni elementi	1	12850		kuhinjske nape, odvodni elementi	1	12850	kuhinjski strop
D1.14.9	Priročno skladišče	7,60	3,00	23	30	1,32	3,9	30	0	30	DO-3.1	TFF-80	1	30	OD-2.1	EFF-80	1	30	
D1.14.10	Priročno skladišče	8,40	3,00	25	30	1,19	3,6	30	0	30	DO-3.1	TFF-80	1	30	OD-2.1	EFF-80	1	30	
D1.14.14	Groba priprava hrane	12,10	3,00	36	150	4,13	12,4	150	0	150	DO-4.1	Konika 160	1	150	OD-3.1	Konika 160	1	150	
D1.14.15	Priročno skladišče	9,60	3,00	29	30	1,04	3,1	30	0	30	DO-3.1	TFF-80	1	30	OD-2.1	EFF-80	1	30	
D1.14.20	Pomivalnica za kuhinjsko posodo	19,20	3,00	58	250	4,34	13,0	250	0	250	DO-4.1	Konika 160	1	250	OD-3.1	Konika 160	1	250	
D1.14.21	Čistila	4,60	3,00	14	30	2,17	6,5	30	0	30	DO-3.1	TFF-80	1	30	OD-2.1	EFF-80	1	30	
D1.14.22	Pisarna	7,30	3,00	22	40	1,83	5,5	40	0	40	DO-1.7	LD-13/1/B/K/M/c L=500	1	40	OD-1.1	LD-13/1/B/K/M/c L=500	1	40	
D1.14.30	Pomivanje posode - vrtec	17,80	3,00	53	230	4,31	12,9	230	0	230	DO-4.1	Konika 160	1	230	OD-3.1	Konika 160	1	230	
D1.14.31	Prostor za pomivanje posede - zunanje enote vrta	27,80	3,00	83	1200	14,39	43,2	1200	0	1200	DO-4.2	Konika 315	2	600	OD-3.2	Konika 315	2	600	
		250,40		751	14840	19,76	59,3			14840									