



OBČINA ŠKOFJA LOKA

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ♦ T: 04 511 23 00 ♦ F: 04 511 23 01 ♦ E: obcina@skofjaloka.si ♦ U: www.skofjaloka.si

številka: 354-0009/2020
datum: 10. marec 2020

Javno naročilo gradnje
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI

VSEBINA DOKUMENTACIJE

1. DEL:

- 1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
- 1.2. PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
 - 1.2.1. Način prevzema dokumentacije
 - 1.2.2. Dodatna pojasnila
 - 1.2.3. Način in rok za oddajo ponudbe
 - 1.2.4. Umik / sprememba ponudbe
 - 1.2.5. Odpiranje ponudb
 - 1.2.6. Merilo za oddajo javnega naročila
 - 1.2.7. Dopustnost ponudbe
 - 1.2.8. Odločitev v postopku javnega naročila
 - 1.2.9. Vpogled
 - 1.2.10. Pravno varstvo
- 1.3. OSTALA DOLOČILA
 - 1.3.1. Predpisi in uporaba dokumentacije
 - 1.3.2. Jezik postopka in ponudbe
 - 1.3.3. Javnost in zaupnost postopka
 - 1.3.4. Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila
 - 1.3.5. Dodatna naročila

2. DEL:

- 2.1. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
 - 2.1.1. Razlogi za izključitev
 - 2.1.2. Pogoji za sodelovanje
- 2.2. SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM
 - 2.2.1. Samostojna ponudba
 - 2.2.2. Skupna ponudba
 - 2.2.3. Ponudba s podizvajalcem
- 2.3. FINANČNA ZAVAROVANJA
 - 2.3.1. Zavarovanje za resnost ponudbe
 - 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
 - 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
- 2.4. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ
 - 2.4.1. Omejitev poslovanja
 - 2.4.2. Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

3. DEL:

3.1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

3.1.1. Splošno

3.1.2. Tehnične specifikacije

3.2. VZOREC GRADBENE POGODBE

4. DEL:

4.1. PONUDBENI DEL

- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- OBRAZEC št. 5 – Soglasje oseb
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja
- OBRAZEC št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
- OBRAZEC št. 8 – Seznam referenčnih del
- OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo
- OBRAZEC št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila
- OBRAZEC št. 11 – Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
- OBRAZEC št. 12 – Predračun
- OBRAZEC št. 13 – Specifikacija predračuna

1. DEL

- 1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
- 1.2. PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
 - 1.2.1. Način prevzema dokumentacije
 - 1.2.2. Dodatna pojasnila
 - 1.2.3. Rok za oddajo ponudbe
 - 1.2.4. Umik / sprememba ponudbe
 - 1.2.5. Odpiranje ponudb
 - 1.2.6. Merilo za oddajo javnega naročila
 - 1.2.7. Dopustnost ponudbe
 - 1.2.8. Odločitev v postopku javnega naročila
 - 1.2.9. Vpogled
 - 1.2.10. Pravno varstvo
- 1.3. OSTALA DOLOČILA
 - 1.3.1. Predpisi in uporaba dokumentacije
 - 1.3.2. Jezik postopka in ponudbe
 - 1.3.3. Javnost in zaupnost postopka
 - 1.3.4. Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila
 - 1.3.5. Dodatna naročila

1.1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
telefon: +386 4 511 23 00
telefaks: +386 4 511 23 01
spletna stran: <http://www.skofjaloka.si>
matična številka: 5883318000
ID za DDV: SI18947271
transakcijski račun: SI56 0132 2010 0007 116

na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradnje KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI.

Naročnik je za svetovanje v zvezi z izvajanjem in načrtovanjem predmetnega postopka javnega naročila najel družbo ALTUS consulting d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, kot izvajalca pomožne nabavne dejavnosti.

Splošni podatki o naročilu:

vrsta postopka	odprti postopek
področje	splošno področje
predmet naročila	gradnja
naslov naročila	Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki
sklopi	naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se odda za celotno naročilo
ocenjena vrednost	800.000,00 EUR brez DDV
variantne ponudbe	niso dopustne in se ne bodo upoštevale
način oddaje naročila	naročilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe
rok veljavnosti ponudbe	4 mesece od datuma za prejem ponudb
objava	Portal javnih naročil (skladno z 22. členom in 52. členom ZJN-3)

1.2 PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1.2.1 Način prevzema dokumentacije

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije:

- na Portalu javnih naročil (1. del, 2. del, 3. del in 4. del v PDF obliki, 4. del tudi v dokumentu Word, Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna v dokumentu Excel)
- na spletni strani naročnika: <http://www.skofjaloka.si> pod rubriko »Javni razpisi«.

1.2.2 Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo:

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki ga je določil naročnik z objavo obvestila o naročilu.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do šest dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.

Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika:

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih naročil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.

1.2.3 Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. **Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo** (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZG31). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 31. marca 2020 do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži na način, ki je določen v nadaljevanju te točke.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Po poteku roka za predložitev ponudb tudi ni več mogoče oddati zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je objavljena v Obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil.

POMEMBNO:

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menico z menično izjavo – točka 2.3.1. te dokumentacije) mora ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki) po pošti (priporočeno) ali oddati osebno na naslovu naročnika, v zaprti ovojnici, **in ga mora naročnik prejeti** do poteka roka za prejem ponudb, **to je do 31. marca 2020, do 12:00 ure**, na naslov:

OBČINA ŠKOFJA LOKA
(Vložišče)
Mestni trg 15
4220 ŠKOFJA LOKA

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ – Ponudba – Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

1.2.4 Umik / sprememba ponudba

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v informacijskem sistemu e-JN ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba, ki mora vsebovati vse zahtevane dokumente v tej dokumentaciji.

1.2.5 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **31. marca 2020** in se bo začelo **ob 12:15 uri** na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po poteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik »Zapisnika o odpiranju ponudb« ne bo pošiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbe in se objava le-tega v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, šteje za vročen ponudniku.

1.2.6 Merilo za oddajo javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila cena.

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere skupna končna ponudbena vrednost brez DDV je najnižja.

1.2.7 Dopustnost ponudbe

Dopustna ponudba:

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je določena v tej dokumentaciji.

Ponudba:

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži na način določen v točki 1.2.3. te dokumentacije.

Ponudnik pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni v 4. delu te dokumentacije, ki jo prevzame preko Portala javnih naročil. Pred oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, v PDF obliki. Ponudnik naj pred oddajo ponudbe preveri ali so oddani dokumenti ustrezno skenirani, zapisani in berljivi. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« je mišljen tudi kot prijava in kot elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze, kot so npr. »predložitev«, pa so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, mišljene kot oddaja ponudbe v informacijski sistem e-JN. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega »stisnjenega dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem mora ponudnik upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-JN omejena na 200 MB.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, skladno z navodilom na posameznem obrazcu. Ponudnik posamezne obrazce datira, žigosa in podpiše. V primeru, da ponudnik katerega od obrazcev v katerem je na koncu navedena izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi, ne bi podpisal, se to ne šteje za pomanjkljivost, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi, vendar si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati, da predloži podpisane obrazce. Ne glede na navedeno, pa so v primeru ponudbe s podizvajalci obvezni podpisani obrazci s strani podizvajalca, v primeru skupne ponudbe pa od partnerja v skupni ponudbi.

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščenih oseb tega partnerja.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščenih oseb.

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva dokumentacija, ki je objavljena na Portalu javnih naročil, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.

Preverjanje prejetih ponudb:

Pri preverjanju prejetih ponudb se upošteva samo elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN. V primeru, da bi ponudnik oddal ponudbo ali posamezne dele ponudbe v tiskani obliki naročnik tiskane oblike ponudbe ne bo upošteval, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe.

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti določenega dejstva, zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela transparentnosti.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije iz ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če bo naročnik zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe, bo ponudniku poslal poziv preko informacijskega sistema e-JN. Ponudnik bo o zahtevku naročnika obveščen na elektronski naslov, ki ga je vpisal v informacijski sistem e-JN, s strani informacijskega sistema e-JN (generično elektronsko sporočilo). Za pravilen vpis elektronskega naslova in veljavnost elektronskega naslova, ki ga ponudnik vnese v informacijski sistem e-JN, je odgovoren izključno ponudnik sam. Naročnik v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, postopek oddaje javnega naročila pa ne trpi zaradi dejanj, ki bi bila posledica nepravilnega vpisa ali vpisa neveljavnega elektronskega naslova ponudnika ali v primeru, da ponudnik ne bi odprl elektronskega sporočila prejetega s strani informacijskega sistema e-JN. Naročnik si pridržuje pravico, da za korespondenco uporablja tudi elektronski naslov ponudnika naveden v Obrazcu št. 1 – Ponudba. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, ob čemer velja prejemna teorija, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je dopustno popraviti in ponudbe v okviru meril,
 - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
 - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja,
- razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba.

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložitvi soglasja za popravilo računske napake le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

Naročnik ne bo dopustil dopolnitve ali spremembe ponudbe v primeru, da v ponudbi izkazana referenčna dela (Obrazec št. 8 – Seznam referenčnih del in/ali Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo) ne bodo ustrezala pogoju v zvezi z referencami iz te dokumentacije. Na zahtevo naročnika je mogoča samo podaja pojasnil ali predložitev dodatnih dokazil v zvezi z že v ponudbi izkazanimi referenčnimi deli.

Neobičajno nizka cena:

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno v ponudbi. Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka v primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.

Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Predložitev ali navedba neresničnih izjav:

V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, če glavni izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.

1.2.8 Odločitev v postopku javnega naročila

Ustavitev postopka:

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. Naročnik že predloženih ponudb v informacijskem sistemu e-JN v tem primeru ne bo videl in jih ne bo mogel odpreti. Morebitna že predložena zavarovanja za resnost ponudbe pa bo neodprta vrnil ponudnikom.

Zavrnitev vseh prejetih ponudb:

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.

Naročnik bo z odločitvijo v postopku javnega naročila obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Sklenitev pogodbe:

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v postopku oddaja javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje predloženo za resnost ponudbe, lahko pa poda tudi predlog za uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji, skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

Odstop od izvedbe naročila:

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil vse ponudnike.

Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:

V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe, bo oddal naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave le v primeru, da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanjem, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanjem le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

1.2.9 Vpogled

Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v treh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije naročnik ponudniku lahko zaračuna materialne stroške.

1.2.10 Pravno varstvo

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevki za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem; ter potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevki za revizijo, ki se nanašajo na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s 25. členom ZPVPJN, vložijo najpozneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru spremembe ali dopolnitve navedb v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevki za revizijo, ki se nanašajo na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, vendar ne po roku, ki je določen za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vložijo v sistem eRevizija ali pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Taksa se plača na področju Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290- (šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil)20.

1.3 OSTALA DOLOČILA

1.3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije

Predpisi:

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)
- ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja
- ostali predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Uporaba dokumentacije:

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Vsebina dokumentacije je zaščitena. Dokumentacija je pripravljena in namenjena samo predmetnemu javnemu naročilu. Vsebine dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati, razen v delih, kjer je v dokumentaciji tako navedeno. V primeru kršitve se zoper storilca lahko uveljavlja odškodninska odgovornost.

1.3.2 Jezik postopka in ponudb

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.

1.3.3 Javnost in zaupnost postopka

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost in se v informacijskem sistemu e-JN ne razkrijejo.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

1.3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila

Vrednost ponudbe:

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, plačilo podizvajalcem, vsa dela, ki so razpisana, stroške vse potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo, morebitne škode, stroške odvoza in deponiranja gradbenih in ostalih odpadkov na urejeno deponijo z ustreznimi dovoljenji, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. PID, potrdila, meritve, nadzor, poročila in vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnika), davek na dodano vrednost in vse ostale elemente, ki so razvidni iz tehničnih specifikacij in popisa del, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti. Pri izračunu vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati tudi vse zahteve naročnika iz te dokumentacije.

- priprava in postavitve gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih,
- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu,
- dnevno čiščenje gradbišča,
- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, če bo potrebno,
- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno,
- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno,
- izdelava elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitve, vzdrževanje in odstranitev, če bo to potrebno,
- časne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja,
- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu,
- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in mnenjedajelci,
- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami,
- izvedba monitoringa stavb zaradi morebitnih kasnejših pritožb lastnikov zemljišč in objektov,
- morebitne prevezave vodovodnega omrežja, ki morajo biti vključene v enotni ceni,
- geomehanski nadzor,
- projektantski nadzor,
- izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del,
- priprava dokumentacije za tehnični pregled,
- varovanje izkopov (razpiranje zagatnice, torkret, sidranje, piloti,...),
- vse aktivnosti (administrativne in gradbene, ki jih bodo zahtevale arheološke aktivnosti in razkopavanja,
- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

Vir sredstev:

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu Občine Škofja Loka in Načrtu razvojnih programov: OB122-19-0049, na postavki 9015008, 9016004, 8013026 in 8013005, konto 420401.

Plačila:

Naročnik bo izbranemu ponudniku plačal izvedena dela 30. dan od uradno prejetih računov s priloženimi in s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo. Račune s priloženimi situacijami bo izbrani ponudnik izstavljal mesečno, praviloma do 10. dne v tekočem mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu. Končni račun s priloženo končno obračunsko situacijo, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti izvajalec izda po tem, ko je uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Račun).

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bodo neposredna plačila podizvajalcu obvezna, skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo bo moral glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa bo moral svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje (ali storitve oziroma dobavljeno blago), neposredno povezano s predmetom javnega naročila. V primeru, da glavni izvajalec naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.

1.3.5 Dodatna naročila

Pogodba o izvedbi javnega naročila brez novega postopka javnega naročanja se bo lahko spremenila v primeru dodatne gradnje, ki jo izvaja prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.

Dodatne gradnje so mogoče v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar določa četrti odstavek 95. člen ZJN-3.

V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.

2. DEL

- 2.1. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
 - 2.1.1. Razlogi za izključitev
 - 2.1.2. Pogoji za sodelovanje
- 2.2. SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM
 - 2.2.1. Samostojna ponudba
 - 2.2.2. Skupna ponudba
 - 2.2.3. Ponudba s podizvajalcem
- 2.3. FINANČNA ZAVAROVANJA
 - 2.3.1. Zavarovanje za resnost ponudbe
 - 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
 - 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
- 2.4. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ
 - 2.4.1. Omejitev poslovanja
 - 2.4.2. Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

2.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v nadaljevanju točke 2.1. tako navedeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z 81. členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo ESPD obrazca in zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne posreduje zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

2.1.1 Razlogi za izključitev

Pogoj 1:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1)
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- nepravilna uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- nepravilna uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in nepravilna pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 2:

Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave zanaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 3:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 4:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pri navedenem pogoju bo naročnik upošteval Sklep Ustavnega sodišča, kar pomeni, da je ponudnikom dopuščen popravni mehanizem in se ga v primeru popravnega mehanizma zaradi navedenega pogoja ne izključi.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 5:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje

upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 6:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pogoj 7:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

2.1.2 Pogoji za sodelovanje

Pogoj 8:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

Pogoj 9:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki v letu 2019 ni imel letnega prometa – čistih prihodkov od prodaje – najmanj v višini 1.600.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj.

Pogoj 10:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

Pogoj 11:

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.) – to je 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police skladno s pogodbenimi določili. Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje.

Pogoj 12:

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila in mora razpolagati s potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za izvajanje del, ki je predmet javnega naročila ter imeti zadostne proste kapacitete za izvedbo razpisanih del tako, da bo naročilo lahko izvedel v roku, ki ga zahteva naročnik, to je zaključek in predaja objektov in izvedenih del naročniku najpozneje v dvanajstih (12) mesecih od uvedbe v delo, v kar se šteje tudi opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Pogoj 13:

Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo naročila.

Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oziroma strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.

Oseba, ki jo ponudnik določi za vodjo gradnje mora:

- imeti izobrazbo gradbene smeri ali smeri za komunalnega inženirja in inženirja vodarstva,
- biti najkasneje do uvedbe v delo vpisana v imenik aktivnih vodij del, ki ga vodi IZS, skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.) ali v skladu v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID), za poklicni naziv Vm ali Vz-vodja del ali PI, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, ki ga vodi IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščen inženir,
- biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s podizvajalci) v rednem delovnem razmerju ali mora imeti sklenjeno pogodbo s ponudnikom.

Vodja gradnje mora imeti vsaj dve referenci iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb, ki se nanašata na področje nizkih gradenj, in sicer se mora:

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več znašala vsaj 400 m,
- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi cevi dimenzije DN 100 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali več znašala vsaj 200 m,

pri katerih je imenovana oseba za vodjo gradnje izvedla dela, katera v smislu določb Gradbenega zakona pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oziroma so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje gradbišča.

Opomba:

Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj za osebo predlagano za vodjo gradnje z enim referenčnim delom, če je bilo v okviru istega referenčnega dela zgrajeno kanalizacijsko omrežje in vodovodno omrežje, kot je zgoraj zahtevano.

Pogoj 14:

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na gradnjo primerljivo razpisani iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb.

Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za prejem ponudb, izvesti vsaj dve referenčni deli s področja nizkih gradenj, in sicer se mora:

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več znašala vsaj 400 m,
 - ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi cevi dimenzije DN 100 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali več znašala vsaj 200 m,
- ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

Opomba:

Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj z enim referenčnim delom, če je bil v okviru istega referenčnega dela zgrajeno kanalizacijsko omrežje in vodovodno omrežje, kot je zgoraj zahtevano.

Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna dela, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 14.

Pojasnilo:

Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo.

Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo / obnovo za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference.

Opomba:

Referenco partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo referenca v celoti ustrezala pogoju v zvezi z referenco, ki ga je naročnik določil pod Pogojem 14. Naročnik referenc v ponudbi nominiranih podizvajalcev ne bo upošteval.

Zahtevana dokazila za Pogoje pod točko 2.1.:

- ESPD obrazec, ki je izpolnjen (preko aplikacije, ki je dostopna na Portalu javnih naročil), datiran, žigosan in podpisan v tiskani obliki ali xml obliki, za ponudnika, vsakega podizvajalca, vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (soponudnika) in vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- kopija zavarovalne police (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Seznam referenčnih del
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo (skladno s Pogojem 14)
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika / soponudnika in/ali podizvajalca ter drugega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v ponudbi, zahteva predložitve izjav, dokumentov ali drugih dokazil, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo prejel zahtevanih in ustreznih dokazil, bo ponudbo takega ponudnika izključil. Dodatna dokazila, ki jih lahko zahteva naročnik so katerakoli dokazila, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev navedenih v točki 2.1. te dokumentacije.

Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti in zahtev naročnika bo naročnik izključil.

2.2 SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM

Vsak ponudnik v tem postopku javnega naročila lahko predloži samo eno ponudbo. V primeru, da bi ponudnik predložil več kot eno ponudbo bo naročnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izključil.

2.2.1 Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.

2.2.2 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev, kjer je v točki 2.1. te dokumentacije tako navedeno, ugotavlja za vsakega od ponudnikov v skupini posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji obrazci:

- Obrazec št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika
- Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (se predloži na podlagi poziva naročnika)
- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predloži na podlagi poziva naročnika)
- Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja
- Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

2.2.3 Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem.

Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na sposobnost in so navedeni v točki 2.1. te dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedeni v točki 2.1. te dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik postavil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnik kot glavnega izvajalca. Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izvajalca gradnje),
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3 bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi obvezni naslednji obrazci:

- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika
- Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (se predloži na podlagi poziva naročnika)
- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predloži na podlagi poziva naročnika)
- Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja
- Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

2.3 FINANČNA ZAVAROVANJA

2.3.1 Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 20.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Menico z menično izjavo dano za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- v ponudbi poda neresnične izjave.

Neunovčene menice za zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje predmetnega javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne.

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži na način, kot je določen v točki 1.2.3. te dokumentacije.

2.3.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno štirinajst mesecev od dneva podpisa pogodbe.

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s pogodbenimi določili.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe in v primeru, da ponudnik krši določila pogodbe. Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, če izbrani ponudnik ne bi izročil naročniku zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 1 – Ponudba v celoti prevzema odgovornost, da bo naročniku v primeru, da bo izbran, izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena v vzorcu garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je v nadaljevanju.

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi zahtevanega zavarovanja. Izjava ponudnika o predložitvi zahtevanega zavarovanja je pravno zavezujoča, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.

V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izročil naročniku zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog o prekršku, skladno z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku:

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Garancija številka:

V skladu z Gradbeno pogodbo številka _____ Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki, z dne _____, sklenjeno med OBČINO ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, in izvajalcem

v vrednosti = _____ EUR z DDV,
(z besedo: _____),

je izvajalec dolžan izvesti in zaključiti javno naročilo, ki se nanaša na komunalno ureditev Grajske poti v Škofji Loki, v roku določenem s citirano pogodbo in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in rokih opredeljenih v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali _____ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ali v primeru, da izvajalec krši določila pogodbe. Garancija je unovčljiva tudi v primeru, da izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s pogodbo.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
3. original Garancije št. _____ / _____.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno štirinajst (14) mesecev od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, to je do vključno _____. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te garancije po pravu Republike Slovenije.

Banka
(žig in podpis)

2.3.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (z vzorcem)

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika (to je prevzem brez pripomb in zadržkov), bo moral izvajalec izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, za odpravo napak v garancijskem

roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku predložil zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi zahtevanega zavarovanja, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku:

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Garancija številka:

V skladu z Gradbeno pogodbo številka _____ – Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki, z dne _____, sklenjeno med OBČINO ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka in izvajalcem

za izvedbo javnega naročila po citirani pogodbi, v vrednosti _____ EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem dokončnem prevzemu izvršenih del in objektov, to je po prevzemu brez pripomb in zadržkov, v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zaveujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _____ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevki za unovčenje podpisane osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
3. original Garancije št. _____/_____.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še do vključno 5 let po izročitvi in dokončnem prevzemu del po citirani pogodbi s strani naročnika, to je do vključno _____.

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok iz razloga, ker izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v garancijskem roku, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje te garancije. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te garancije po pravu Republike Slovenije.

Banka
(žig in podpis)

2.4 OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ

2.4.1 Omejitev poslovanja

Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prepoved poslovanja in prepoved veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.

Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so nične.

Ponudnik z izpolnitvijo in podpisom Obrazca št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja jamči, da ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

V primeru skupne ponudbe je Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

2.4.2 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od vsakega podizvajalca navedenega v ponudbi.

Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo v primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. izločitev uslužbenca iz konkretnega postopka javnega naročanja).

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

V primeru skupne ponudbe je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupini ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

Namesto Obrazca št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta se lahko priloži lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, ki pa mora vsebovati vse podatke, kot so zahtevani v Obrazcu št. 7.

3. DEL

- 3.1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
 - 3.1.1. Splošno
 - 3.1.2. Tehnične specifikacije
- 3.2. VZOREC GRADBENE POGODBE

3.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

3.1.1 Splošno

Predmet javnega naročila je komunalna ureditev grajske poti v Škofji Loki.

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, izvedbo vseh razpisanih del, zaključna dela, ves material in Transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, tehnično skladno s projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na enoto in dejansko vgrajene količine«.

Naročnik bo na podlagi merila, določenega v tej dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika. Ponudnik mora biti organizacijsko, tehnično in strokovno usposobljen za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo začel z delom po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma ne pozneje kot v roku pet dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo. Izvajalec mora z izgradnjo zaključiti in predati objekte in izvedena dela naročniku najpozneje v roku dvanajstih (12) mesecev od uvedbe v delo. Prevzem izvedenih del s strani naročnika je prevzem brez pripomb in zadržkov, z opravljenim tehničnim pregledom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem.

Izbrani ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren in bo moral ves čas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidočih ter za varnost in stabilnost objektov na katerem bodo potekala dela, ob upoštevanju območja na katerem bodo potekala dela.

Izvajalec bo moral pri izvedbi naročila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala. Prav tako bo moral izvajalec upoštevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in upoštevati, da je dela potrebno izvesti na način, da se okolje ohranja in dela prilagoditi območju na katerem bo potekala gradnja.

Pri asfaltnih površinah se mora upoštevati temeljna okoljska zahteva, kot jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19), to je da se pri gradnji vozišča ceste (tudi asfaltnih površin) recikliran asfaltni granulati (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritarno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabiti, reciklirati, obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z odpadki ter o tem dati naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Po zaključku investicije bo moral izvajalec z objektov in gradbišča odstraniti ves odpadni material in embalažo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.

DOPOLNILO K POPISOM DEL

Vsa pogodbeno dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih.

Izvajalec se zaveže, da bo:

- opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. Pregledati mora PZI, na ugotovljene pomanjkljivosti mora opozoriti naročnika, projektanta in nadzornika ter zahtevati odpravo. Mesečno izdelal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacija o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in načrtovanega napredka, razen v primeru, da naročnik ne odloči drugače;
- pripravil gradbišče za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitve gradbiščnih objektov, ureditev skladiščnih površin, manipulativnih površin,...); V vsem tem je zajeta tudi zaščita gradbišča, ograje, razsvetljava in varovanje;
- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo odvečnega materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnem načrtu, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (tabla skladno s pravilnikom o gradbiščih);
- v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila (evidenčni list, tehtalni list, dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je zagotovil ravnanje skladno s predpisi za ravnanje z odpadki;
- upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo, skladno z veljavnimi predpisi, ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi;
- med gradnjo omogočil nemoten dostop do sosednjih objektov ter jim omogočil normalno funkcioniranje;
- vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanj priskrbel ustrezne izjave o skladnosti, certifikate,...;
- na osnovi pisnega naročila zastopnika naročnika opravil tudi vsa dodatna in več dela;
- izvedel v skladu z 653. členom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme izvesti do takšne potrditve, sicer jih naročnik ni dolžan plačati, če jih odgovorni nadzornik tudi naknadno ne potrdi kot potrebna dela;
- upošteval varstvene predpise (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11) pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, št. 43/11; skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, oziroma njegovi podizvajalci;
- imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec sporočiti naročniku tri dni pred zamenjavo;
- poskrbel za izdelavo PID v skladu z Gradbenim zakonom, vse spremembe od projektna dokumentacije dokumentirati v gradbeni dnevnik, ki jih odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti potrjujeta;
- poskrbel za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bo to potrebno;
- vse poškodbe podzemnih vodov (ki so mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške;
- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s pravilnikom, ki določa način označitve in organizacije ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oziroma pooblaščen predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;

- v osmih dneh po končanju del dostavi naročniku izjavo o končanju del in vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled objekta;
- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini investitorja ali drugih oseb,
- vsa dela izvajal na način, da bo škoda minimalna,
- vse dostope do zemljišč predhodno dogovoril z lastniki zemljišč, v kolikor bo to potrebno
- sklical tehnični pregled in pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje.

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela:

- priprava in postavitve gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih,
- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu,
- dnevno čiščenje gradbišča,
- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, če bo potrebno,
- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno,
- izvedbo začasnih obvozo in označb za obvoze, če bo to potrebno,
- izdelava elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitve, vzdrževanje in odstranitev, če bo to potrebno,
- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja,
- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu,
- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in mnenjedajelci,
- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami,
- izvedba monitoringa stavb zaradi morebitnih kasnejših pritožb lastnikov zemljišč in objektov,
- morebitne prevezave vodovodnega omrežja, ki morajo biti vključene v enotni ceni,
- geomehanski nadzor,
- projektantski nadzor,
- izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del,
- priprava dokumentacije za tehnični pregled,
- varovanje izkopov (razpiranje zagatnice, torkret, sidranje, piloti,...),
- vse aktivnosti (administrativne in gradbene, ki jih bodo zahtevale arheološke aktivnosti in razkopavanja,
- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila.

V kolikor je že katerakoli od zgoraj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo zgoraj navedene zahteve.

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroči škodo v primeru, da izvajalec povzročene škode ne bi povrnil, to stori naročnik na račun izvajalca. Izvajalec v navedenem primeru nima nobenih možnosti do ugovora.

Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbeno dela se izvedejo na osnovi in v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur.

3.1.2 Tehnične specifikacije

Povzetek iz Tehničnega poročila iz projektne dokumentacije:

I. UVOD

Investitor namerava komunalno urediti Grajsko pot (LK 401351) v Škofji Loki. Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, elektro voda, telekomunikacij ter javne razsvetljave.

Skupaj z ureditvijo komunalne infrastrukture je predvidena rekonstrukcija vozišča ter obnova kamnitih opornih zidov nad cesto. Predmet tega načrta je rekonstrukcija Grajske poti od križišča s Poljansko cesto (LC 402051) do Loškega gradu ter ureditev 3 opornih zidov nad cesto. Dolžina rekonstrukcije ceste je 460 m. Predmet tega načrta je tudi ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda na celotnem obravnavanem območju Grajske poti, del Poljanske ceste in Kopališke ulice.

II. PREDHODNA DOKUMENTACIJA

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije so naslednji dokumenti:

- projektna dokumentacija IDZ »Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki« št. projekta K 150880 maja 2018 izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o.;
- projektna dokumentacija PGD »Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki« št. projekta K 150880, ki ga je junija 2018 izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o.;
- gradbeno dovoljenje št. 351-114/2019-31 iz dne 10.7.2019, ki ga je izdala upravna enota Škofja Loka;
- geodetski posnetek;
- digitalni kataster (DKN);
- veljavni prostorski akti;
- projektni pogoji in podatki mnenjedajalcev;
- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi.

III. OBSTOJEČE STANJE

Obstoječa lokalna krajevna cesta Grajska pot (LK 401351) poteka od križišča s Poljansko cesto (južno od starega mestnega jedra) proti SZ do loškega gradu. Od vhoda v grad poteka proti zahodu javna pot JP 901872 Loški grad–Greb–Vincarje.

Obravnavana cesta je v slabem stanju; asfalt je razpokan in večkrat pokrpan. Odvodnjavanje je urejeno preko požiralnikov, ki so navezani na obstoječ mešan kanal, ki se odvaja v reko Poljansko Soro. Tako požiralniki kot tudi mešan kanal so dotrajani in se bodo po ureditvi ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije ukinili. Mulde večinoma ni urejene, padavinska voda se tako odvaja ob robu vozišča.

Vozišče je širine 3,4–4,0 m in je na južnem delu omejeno z objekti ter zidovi in ograjami. Na severnem delu je levo in desno od vozišča brežina. Na skrajnem severnem delu se na zgornji, zahodni strani nahaja podporni zid, med tem zidom in vodohranom pa se nahaja starejši oporni zid.

Na delu ceste ob objektih je hitrost s prometnim znakom omejena na 30 km/h.

IV. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

4.1. PROJEKTNE OSNOVE

Po izgradnji komunalne infrastrukture, ki je predvidena po celotni širini ceste, je predvidena ureditev celotne Grajske poti od križišča s Poljansko cesto do uvoza h gradu.

Dolžina celotne ureditve ceste je 460 m.

V celotni dolžini ceste je predvidena rekonstrukcija ceste v obstoječi širini, ki znaša 3,4–4,0 m. Razširitev ceste na delu pri objektih ni možna zaradi obstoječe pozidave in obstoječih zidov ter ograj. Asfaltiranje je tako predvideno do objektov in ograj, tako kot je to že obstoječe. Pri profilih P2 in P3 je predvidena ureditev novega podpornega zidu s kamnito oblogo. namesto obstoječega zidu. Na severnem delu je predvidena ureditev ceste v širini 3,4 m (vključno z muldo) ter ureditev novih zidov 2 in 3 s kamnito oblogo namesto obstoječih zidov.

Predvidena je ureditev muld z granitnimi kockami. V sklopu ureditve komunalne infrastrukture je med drugim predvidena tudi ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave.

4.2. TRASIRNI ELEMENTI

Vrsta ceste	lokalna krajevna ceste
Teren	hribovit
Računska hitrost	$V_{rač} = 30 \text{ km/h}$
Minimalni horizontalni radij	$R_{min} = 16 \text{ m}$
Minimalni radij vertikalne konveksne in konkavne zaokrožitve	$r_{min} = 300 \text{ m}$
Prečni nagib	$q_{min} = 2,5 \%$

Karakteristični prečni prerez:

vozišče	1 x 2,9–3,5 m	= 2,9–3,5 m
granitna mulda	1 x 0,5 m	= 0,5 m
skupaj		= 3,4–4,0 m

4.3. OPIS TRASE IN NIVELETE CESTE

Meja obdelave se prične na robu Poljanske ceste (LC 402051). Poljanska cesta se po izgradnji komunalne infrastrukture povrne v obstoječe stanje. Trasa ceste Grajske poti nato poteka proti zahodu in SZ po obstoječi trasi. Meja obdelave se zaključi pri vходу v loški grad (križišče z JP 901872). Na začetku trase je ostrejši ovinek v desno (R = 16 m), nato ostrejših zavojev ni, razen zaradi poteka med objekti pri P7 (R = 30 m).

Prečni naklon se uredi v velikosti 2,5 % proti muldi, oz. proti bankini na severnem delu.

Višinski potek trase je prikazan na vzdolžnem profilu. Niveleta predvidene ceste se v čim večji meri prilagaja obstoječemu stanju (obstoječim dovozom do objektov in obstoječim ograjam). Niveleta ceste se dviga od Poljanske ceste do gradu, in sicer se dvigne za ca. 31 m. Vzdolžni naklon ceste je med 1,4 in 14 %.

4.4. PRIKLJUČKI DO OBJEKTOV IN KRIŽIŠČA

4.4.1. Priklučki in dovozi do objektov

Priklučki in dovozi do objektov se ohranijo v obstoječih širinah. Niveleta ceste se prilagaja obstoječim višinam priključkov tako, da jih ne bo potrebno višinsko prilagajati. Predvidena je obnova uvozov v širini do 1,0 m.

4.4.2. Križišča

Križišče s Poljansko cesto se uredi z zavijalnimi radiji R = 2,5; 4,8 in 13,8 m (s Poljanske ceste proti Grajski poti) oziroma R = 2,5 m (z Grajske poti na Poljansko cesto).

Uredi se horizontalna in vertikalna signalizacija (široka prečna črta ter obstoječi znak Ustavi in dodatno prometno ogledalo).

4.5. ZGORNJI IN SPODNJI USTROJ

4.5.1. Spodnji ustroj

Niveleta ceste se skuša kar najbolj držati obstoječega stanja. Nasipi ali vkopi niso predvideni.

4.5.2. Zgornji ustroj

Glede na konfiguracijo terena je potrebna odstranitev oz. rušitev obstoječega asfalta in izkopi do globine največ 80 cm za zgornji ustroj. Večje zemeljska dela ne bodo potrebna, potrebno pa bo prilagajanje infrastrukturnih objektov (jaški, požiralniki, ...) novi višinski ureditvi ceste.

Na osnovi podatkov iz projektov sosednjih podobno obremenjenih cest in izkustev je privzeta že uporabljena sestava zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, ki odgovarja prometni obremenitvi in zmrzlini odpornosti.

Zgornji ustroj asfaltne voziščne konstrukcije:

AC 11 surf B50/70, A3	4 cm
AC 22 base B50/70, A3	7 cm
Tamponski drobljenec TD 32	25 cm
Kamniti nasipni material KNM 100	50 cm*
Skupaj	min 86 cm

* glede na geomehanske zahteve

Enaka voziščna konstrukcija se uporabi na vseh asfaltnih uvozihih.

Potrebno je primerno utrditi planum temeljnih tal za nasipe.

Tampon se vgrajuje v slojih maksimalne debeline 30 cm, ki ga je potrebno ustrezno utrditi, preden se začne z nasipanjem naslednjega sloja. Potrebna nosilnost pod voziščem je $Ev2 = 120 \text{ MN/m}^2$. Glede na teren je potrebno ustrezno vgrajevanje tampona : $Ev1 : Ev2 < 1 : 2$. Zbitost se dokazuje s krožno ploščo pritiskne površine 700 cm^2 , po standardu JUS U.B1.046. Na planumu posteljice je potrebna nosilnost $Ev2 = 80 \text{ MN/m}^2$.

Asfaltna nosilna plast (AC base) in asfaltna obrabno-nosilna plast (AC surf) morata biti grajeni skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 06.300/06.410:2009. Vgrajene asfaltne zmesi morajo biti proizvedene skladno z veljavnimi produktnimi standardi za posamezne vrste asfaltnih zmesi serije SIST EN 13108-1 do 7 ter izvirnimi slovenskimi standardi SIST 1038-1 do 7. Posamezni materiali v asfaltni zmesi morajo biti prav tako skladni z veljavnimi produktnimi standardi (za kamnite materiale, cesto gradbene bitumne, s polimeri modificirane bitumne, ...).

4.6. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna signalizacija in oprema sta projektirani v skladu s "Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah" (UL RS 99/15) in "Tehničnimi specifikacijami za ceste", ki jih je izdala Direkcije RS za infrastrukturo.

4.6.1. Vertikalna prometna signalizacija

Posamezni prometni znaki so ustrezni. Zaradi gradnje se obstoječi prometni znaki začasno odstranijo in se po končani gradnji ponovno postavijo. Posamezni prometni znaki pa so že zastareli ali neprimerni, zato se zamenjajo.

Predvidena je postavitve prometnega ogledala, in sicer v križišču s Poljansko cesto, kjer je že postavljeno ogledalo za zagotavljanje preglednosti v smeri proti severu. Postavitve prometnega ogledala je potrebna zaradi zagotavljanja preglednosti v smeri proti jugu.

Predvidena je postavitve naslednjih novih prometnih znakov:

kulturni spomenik	9502 x 2	100 x 25 cm
pravokotno prometno ogledalo	11201 x 1	80 x 60 cm

Postavljanje prometnih znakov

Znaki se postavljajo tako, da je najbližji rob prometnega znaka oddaljen od roba asfalta najmanj 0,75 m in da je spodnja stranica znaka dvignjena nad asfaltom 1.50 m. Kadar je prometni znak postavljen na pločniku je minimalna razdalja od robnika do prometnega znaka 30 cm, spodnja stranica pa je 2,25 m nad pločnikom.

Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je preprečeno bleščanje površine prometnega znaka, kar dosežemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem smislu.

4.6.2. Horizontalna prometna signalizacija

Uporabljene so naslednje talne označbe:

ločilna neprekinjena črta	5111	bela črta – 12 cm
neprekinjena široka prečna črta	5211	bela črta – 50 cm

Talne označbe se izvedejo z enokomponentno belo barvo.

4.7. KOMUNALNI VODI

Na obravnavanem odseku je predvidena izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, telekomunikacij ter javne razsvetljave. Komunalni vodi so obdelani v ločenih načrtih.

4.7.1. FEKALNA KANALIZACIJA

Predlog rešitve predvideva izgradnjo fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija iz Grajske poti se bo preko Poljanske ceste in Kopališke ulice navezala na obstoječi fekalni kanal DN 200.

Predvidena trasa fekalne kanalizacije bo potekala v največji možni meri po sredini občinskih in lokalnih cest. Potek trase je razviden iz gradbene situacije. Meteorne vode se ne bodo vodile v fekalno kanalizacijo.

Predvidene cevi so iz umetnih mas, ki zagotavljajo ustrezno trdnost in vodotesnost izgrajenega sistema. Jaški so predvideni na mestih priključkov, na horizontalnih in vertikalnih lomih trase, največja predvidena razdalja med posameznimi jaški je cca do 50 m. Predvideni jaški iz umetnih snovi \varnothing 80 do globine 2,00 m in \varnothing 100 nad globino 2,00 m. Kjer so jaški v vkopani ali nasipni brežini zadostuje LTŽ pokrov lahko izvedbe, na površinah pa mora biti LTŽ pokrov težke izvedbe.

Hišni priključki so prevedeni direktno v jaške ali direktno na cev z vpadno cevjo, največkrat individualno za vsak objekt posebej.

Ureditev novega fekalnega kanala je predvidena dimenzije DN 200 v dolžini cca. 387 m.

Za gravitacijski kanal je predvidena cev iz umetnih mas (PVC) SN8, ki zagotavlja ustrezno trdnost in vodotesnost zgrajenega sistema.

Globina kanala je pogojena s koto priključkov, križanjem ostalih komunalnih vodov in navezavo na obstoječ kanal. Kanali zagotavljajo gravitacijski odtok kanalizacije iz pritličja objektov.

Cevi, polaganje in izvedba

Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Uporabljene so cevi iz umetnih mas (polnostenske) za vgraditev v zemljo od DN 200 do DN 300. Vgraditi je potrebno cevi minimalno srednjega togostnega razreda in sicer:

- do globine $\leq 1,00$ m nadkritja nad cevjo je potrebno cev obbetonirati
- od globine 1.00 m do globine 4 m mora biti obodna togost SN = min 8 kN/m².

Cevi se položijo na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 0-20 mm. Zasip s peskom se izvede do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se jarek zasipava z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po največ 30 cm. Zasipni sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. Zasipni sloji z izbranim materialom od izkopa se zaključijo:

- v zelenicah na koti predvidenega humuziranja,
- pod voznimi površinami na koti vgrajevanja tampona.

Hišni priključki

Javno kanalizacijsko omrežje mora, skladno z Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev v občini Škofja Loka, zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov gradbenih objektov. Dno sekundarne kanalizacije se mora nahajati na globini najmanj 1,40 m od kote raščenege terena. Izbrana izhodiščna globina kanalov je 1,50 m pod koto terena. Kanali zagotavljajo gravitacijski odtok fekalne kanalizacije iz pritličja objektov.

Pri določitvi vzdolžnih padcev smo izhajali iz minimalnih vrednosti, pri katerih še ne pride do odlaganja trdnih padcev z namenom, da dosežemo čim večjo globino začetnih revizijskih jaškov.

Izjava se jih predvidoma z cevjo DN 160. Z direktnim priklopom na cev ali pa z priklopom na jašek.

Odcepi za hišne priključke

V revizijskih jaških, ali na fazonskih kosih za direktni priključek na cev, je predvidena cev DN 160 za bodoče priključke stanovanjskih objektov. Do obratovanja kanala morajo biti priključki začepljeni in na kanal ne sme biti priključen noben odtok. Predvidenimi odcepi za hišne priključke se izdelajo do roba parcele oz. širine cca 2 m na vsako stran osno od izkopa fekalne kanalizacije. Na terenu se priključek prilagodi dejanskemu stanju priklopa na kanal.

4.7.2. METEORNA KANALIZACIJA

Odvodnjavanje vozišča je potrebno omogočiti z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci. Vodo s cestišča se kontrolirano vodi v asfaltni muldi ali ob robniku in nato preko predvidenih požiralnikov z vtokom pod robnikom ali požiralniki z rešetko v novo meteorno kanalizacijo.

Meteorna kanalizacija bo odvajala meteorne vode iz javnih površin (cest) in privatne površine ob cesti (strehe in dvorišča). Preko meteorne kanalizacije se bo odvajalo tudi viške vode, ki se prelivajo iz vodohrana.

Namesto obstoječega dotrajanega mešanega kanala, ki poteka ob robu ceste, se predvidi ureditev novega meteornega kanala, ki bo potekal pod voziščem. Predvidena je izgradnja nove meteorne kanalizacije od Škofjeloškega gradu po Grajski poti, preko Poljanske ceste z navezavo na obstoječ kanal v Kopališki ulici dimenzije DN 400.

Na nov meteorni kanal se povežejo obstoječi priključki objektov in predvideni požiralniki z rešetko.

Ureditev novega meteornega kanala je predvidena dimenzije od DN 300 do DN 600 v dolžini cca 649 m.

4.7.3. VODOVOD

Predvidena je obnova vodovoda na območju Grajske poti, dela Poljanske ceste in dela Kopališče ulice. Obstoječe vodovodno omrežje je starejše in dotrajano, zato ne zagotavlja nemotene oskrbe s sanitarno neoporečno pitno vodo.

Za naselje se bo zgradil javni vodovod s sanitarno in požarno vodo. Vodovod bo zaradi enostavnosti izvedbe potekal v cestnem telesu, na globini cca 1,4 m pod terenom.

Na celotnem območju Grajske poti se predvideva nov vodovod DN 100, na katerem bodo izvedeni novi odcepi za vodovodne hišne priključke, ki se prevežejo. Vodovod se naveže na obstoječi vodovod na Poljanski cesti. Od objekta Grajska pot 15, kjer obstoječi vodovod prečka navedeno pot se do vodohrana predvideva nov vodovod DN 150. V Poljanski cesti se na območju obdelave zamenja cca 100 let star vodovod DN 100. Na Kopališki ulici se od objekta 42a zamenja obstoječ vodovod v dimenziji DN 150.

V Grajski poti v vozlišču V2.1 je predviden vodovodni jašek z razcepom iz primarnega vodovoda DN 300 na sekundarni vodovod DN 150, ki poteka do vodohrana in sekundarni vodovod DN100, ki poteka do Poljanske ceste.

V Poljanski cesti v vozlišču V3.6 je predviden vodovodni jašek z reducirnim ventilom v smeri Grajske poti v dimenziji DN 100.

Cevovod se izvede iz cevi iz nodularne litine z notranjo cementno oblogo za pitno vodo tlačnega razreda C40, spojenimi z standardnimi spoji, vsi fazonski kosi z oglavki ali prirobniki so razreda PN 16.

Ureditev novega vodovoda je predvidena:

Dimenzija DN 150 (visoka cona) po Grajski poti do vodohrana L= 160 m.

Dimenzija DN 100 (nizka cona) po Grajski poti do Poljanske ceste L=197 m

Dimenzija DN 100 po Poljanski cesti L= 63 m

Dimenzija DN 150 po Kopališki ulici L=43 m

Obnova vodovoda je predvidena v dolžini cca. 463 m.

4.7.4. OSTALI KOMUNALNI VODI

Na obravnavanem območju potekajo naslednji obstoječi komunalni vodi: vodovod, mešana kanalizacija, telekomunikacije, plinovod in elektrika.

Upravljalci imajo željo na novo zgraditi plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, kar je prikazano v zbirni situaciji komunalnih vodov. Predvidena je ureditev obstoječih pokrovov jaškov na nove višine.

Vse obstoječe komunalne naprave je potrebno, ob nadzoru upravljalca, pred izkopom zakoličiti in označiti na terenu. Pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in zasipu jarka. Pred zasipavanjem je potrebno vse naprave pri križanjih pregledati in popraviti morebitne poškodbe. Zasip med vrhom kanala in dnom komunalne naprave je treba zaradi nevarnosti posedanja izvesti s pustim betonom ali suho mešanico pustega betona.

Ob izvajanju del je potrebno upoštevati zahteve mnenjedajalcev.

V. OPORNI ZIDOVI

ZID 1

Na spodnjem delu Grajske poti (ob odcepu iz Poljanske ceste) je predviden oporni zid »zid 1«. Začetni del zidu (bližje Poljanski cesti) je dolžine cca. 20 m, peta zidu je debeline 50 cm in širine 160 cm, od tega jo 40 cm sega na stran brežine. Stena zidu je na zaledni strani vertikalna, na zračni strani poteka v naklonu 10:1 in je obložena s kamnito oblogo v debelini 20 cm. Debelina stene je na vrhu 30 cm in zaradi naklona z debelino narašča. Višina med dnom pete zidu in vrhom stene zidu je 2.60 m.

Zid na višjem delu prvega območja poteka v dolžini cca. 8.50, tu je višina med dnom pete zidu in vrhom stene zidu 3.40 m. Peta je debeline 50 cm in širine 190 cm in sega 50 cm na stran brežine, stena je prav tako debeline 30 cm, na zračni strani je v naklonu 10:1 ter obložena s kamnito oblogo.

Na območju »ZID 1« so še štirje krilni zidovi debeline 30 cm, dva krilna zidova sta na osrednjem delu zidu, tik med njima potekajo stopnice. Po en krilni zid je še na območju levo in desno od stopnic. Krilni zidovi so na liniji stene opornega zidu z njo povezani in segajo cca. 2.40 m proti zaledju.

ZID 2

Na območju med vodohranom in »zidom 3« poteka »zid 2«, skupna dolžina zidu je cca. 53.50 m. Peta zidu je širine 200 cm in sega 60 cm na zaledno stran. Dno pete poteka v naklonu 1:5 z namenom preprečevanja zdrsa zidu. Na zračni strani je debelina pete 30 cm, na zaledni strani 70 cm.

Stena zidu je na zaledni strani vertikalna, na zračni strani poteka v naklonu 10:1 in je obložena s kamnito oblogo v debelini 20 cm. Debelina stene je na vrhu 30 cm in zaradi naklona z debelino narašča.

Zid se prilagaja terenu, višina med dnom pete zidu in vrhom stene zidu je cca. 3.50 m. Temelj se stopniči na dolžinah 4.10 m, s tem se dviguje in sledi poteku terena. Stene zidu so razdeljene na kampade dolžin 4.10 m pri čemer sledijo stopničenju temelja.

ZID 3

Na zgornjem delu Grajske poti je predviden »zid 3«, skupna dolžina zidu je cca. 30.70 m. Na začetnem delu je višina od dna temelja do vrha zidu cca. 7.80 m in se proti koncu niža do 2.30 m.

Zid ima peto obrnjeno samo na zračno stran, peta je na prvem delu širine 300 cm, na drugem delu širine 200 cm. Višina peta je na zunanji strani višine 30 cm, dno pete je zaradi večje odpornosti proti zdrs v naklonu 1:5, tako da je na strani zidu višine 100 cm oz. 80 cm.

Stena zidu je na zaledni strani vertikalna, na zračni strani poteka v naklonu 10:1 in je obložena s kamnito oblogo v debelini 20 cm. Debelina stene je na vrhu 30 cm in zaradi naklona z debelino narašča, tako da je na začetnem delu na stiku s peto zidu debeline cca. 100 cm, na končnem delu cca. 50 cm.

Približno na polovici višine zid je na zaledni strani predvidena razbremenilna konzola katera na nižjem delu sega 200 cm in stene zidu, na višjem delu 150 cm. Konzola je na koncu debeline 30 cm, ob vpetju v steno pa na nižjem delu zidu 70 cm, na višjem delu 50 cm.

GEOTEHNIČNO POROČILO

Za geotehnično poročilo je bil upoštevan elaborat »PODPORNI ZID NAD JAVNO POTJO LK 401351 NA GRAJSKI POTI, ŠKOFJA LOKA - STANJE IN PREDLOG NADALJNIH UKREPOV«, št. 30 – 80072/11, izdelal GEOINŽENIRING d.o.o., datum 20.12.2011.

Karakteristike so naslednje:

strižni kot: $\varphi = 35^\circ$

kohezija: $c = 0$ kPa

prostorninska teža tal: $\gamma = 20$ kN/m²

Vsa dela se naj izvajajo ob ustreznem geomehanskem nadzoru, ki v primeru odstopanja dejanskega stanja glede na projektne predpostavke v sodelovanju s projektantom poda dodatna navodila in usmeritve.

Pred izdelavo podložnega betona mora geomehanik pregledati gradbeno jamo in potrditi ustreznost temeljev z vpisom v gradbeni dnevnik.

MATERIALI, UPORABLJENI V KONSTRUKCIJI

V konstrukciji bodo uporabljeni betoni, ki so navedeni v nadaljevanju in katerih oznake in karakteristike so skladne s standardi SIST EN 206-1 in SIST 1026 ter SIST EN 1992-1-1.

Podložni betoni bodo nearmirani iz betona kvalitete C 12/15, ki ima sledeče karakteristike:

f_{ck} = 1.20 kN/cm² ... karakteristična tlačna trdnost valja

$f_{ck,cube}$ = 1.50 kN/cm² ... karakteristična tlačna trdnost kocke

E_{cm} = 2700 kN/cm² ... modul elastičnosti

AB elementi bodo iz betona:

C 25/30: f_{ck} = 2.50 kN/cm² ... karakteristična tlačna trdnost valja

$f_{ck,cube}$ = 3.00 kN/cm² ... karakteristična tlačna trdnost kocke

E_{cm} = 3100 kN/cm² ... modul elastičnosti

Kateri betoni so uporabljeni pri posameznem elementu, je razvidno iz statičnega računa posameznega objekta oz. posameznega elementa. Prav tako so tam prikazani varnostni faktorji za material in nato določene računske karakteristike materiala.

JELKO ZA ARMIRANJE

Jeklo, ki se uporablja za armiranje novih konstrukcij, mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. Predvidena je uporaba jekla razreda B500 B tako za palice, kot za armaturne mreže. Karakteristike tega jekla so sledeče:

B500 B: f_{yk} = 50.0 kN/cm² ... karakteristična meja elastičnosti
 E_s = 20000 kN/cm² ... modul elastičnosti

Statični računi posameznih zidov so v prilogi.

VI. UREDITEV OKOLICE

Pri izkopu je potrebno plodno zemljo v celotni debelini odstraniti in deponirati na začasni urejeni deponiji ali jo uporabiti za izboljšanje neplodnih zemljišč. Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopnega materiala v 10 m obvodni pas, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Po končani gradnji je potrebno zaščitne ograje in odvečni gradbeni material odstraniti, urediti okolico in urediti vsa zemljišča in cestišča v prvotno stanje, razen če ni v projektni dokumentaciji predvideno drugače.

Varovanje okolja

V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih gradiv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na retenzijske (poplavne in razlivne) površine, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splavitve ali erodiranja, ni dovoljeno. Izkopi in začasno odložen material mora biti zavarovan pred odplavljanjem.

VII. VPLIVI NA OKOLJE

Glede na ocene, ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je rekonstrukcija ceste sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh v tekstu predlaganih okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju objekta ne bo povzročil čezmerne obremenjevanja okolja.

VIII. ZAKLJUČEK

Projektna dokumentacija je izdelana skladno z Gradbenim zakonom (GZ) in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Celotna projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.

Popis del za izvedbo javnega naročila je v Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna, ki je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.

3.2 VZOREC GRADBENE POGODBE

Pogodbeni stranki

OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopa župan Tine RADINJA

matična številka: 5883318000

ID za DDV: SI18947271

transakcijski račun: SI56 0132 2010 0007 116

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_____ /
(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa _____

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)

matična številka: _____

ID za DDV: SI _____

transakcijski račun: SI56 _____

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO številka _____ -
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Komunalna ureditev grajske poti v Škofji Loki«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN_____/2020-B01,
- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, z Odločitvijo v postopku javnega naročanja, številka _____, z dne _____, odločil, da se za izvedbo javnega naročila, kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo, sprejme ponudba izvajalca,
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Škofja Loka in Načrtu razvojnih programov: OB122-19-0049, postavke 9015008, 9016004, 8013026 in 8013005, konto 420401,
- da je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti naročilo, ki je predmet te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je komunalna ureditev grajske poti v Škofji Loki.

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, vsa dela po popisu del, zaključna dela, ves material in Transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila po tej pogodbi (v nadaljevanju investicija).

Izvajalec mora upoštevati območje na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje.

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objektov,

dela pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in so predvidena s projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbi izvajalca z dne _____ (v nadaljevanju ponudba), na podlagi katere je bil izbran.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran in ki je sestavni del te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno izraženo, na podlagi predhodno pridobljenega pisnega soglasja s strani projektanta in naročnika na katerega del investicije se spremembe in odstopanja nanašajo, ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega mnenjedajalca.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, projekti iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe, ponudbo izvajalca ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.

5. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.

6. člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi ali delni uvedbi v delo predložil vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom se ne glede na ta odstavek šteje, da je uveden v delo.

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 8 dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo po tej pogodbi:

- detajlni terminski plan izvajanja del,
- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme,
- organizacijsko shemo gradbišča,
- celoviti elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču na katerem bo potekala investicija, ob upoštevanju varnostnega načrta in ob upoštevanju območja kjer bodo potekala dela,
- ureditev spremenjenega prometnega režima, obvozov in prometne signalizacije, če bo to za investicijo, ki je predmet te pogodbe potrebno.

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

7. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.

8. člen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank mora izvajalec naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem in veljavno do vključno štirinajst mesecev od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. V primeru, da izvajalec

naročniku v roku navedenem v prvi povedi tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil zavarovanje dano za resnost ponudbe, lahko pa poda tudi predlog o prekršku Državni revizijski komisiji, skladno z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 9. členom te pogodbe.

9. člen

V roku 10 dni po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe s strani naročnika, mora izvajalec izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo, ki je predmet te pogodbe, izvedel v obsegu, ki je določen v projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

- začetek del po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank glede na dogovor z naročnikom in ne pozneje kot v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo,
- po začetku del nadaljevati z deli in zaključiti investicijo in predati objekte in izvedena dela naročniku v roku dvanajst mesecev od uvedbe v delo, ob čemer je pogoj za prevzem objektov in izvedenih del prevzem brez pripomb in zadržkov in uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.

Izvajalec se obvezuje v celoti zaključiti investicijo, ki so predmet te pogodbe in predati objekte ter izvedena dela naročniku najpozneje v roku dvanajst mesecev od uvedbe v delo, ob čemer je pogoj za prevzem objektov in izvedenih del uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.

Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku tega člena izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in pod pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila in sklenila aneks k tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo naročila podaljšan.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe ali delne uvedbe v delo, ko naročnik izvajalcu izroči vso tehnično in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. Na dan začetka gradnje izvajalec začne voditi knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik odstopiti od te pogodbe in unovčiti zavarovanje dano za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali zavarovanje za resnost ponudbe, če mu izvajalec še ni izročil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podati predlog o prekršku Državni revizijski komisiji, skladno z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbena kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati tudi, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

11. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 15 dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnjo poved izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, o čemer izvajalec pisno obvesti, in sicer v roku petih (5) dni od dneva prejema pisnega in obrazloženega zahtevka za podaljšanje roka izvedbe del s strani izvajalca.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega in tretjega odstavka ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen če naročnik ne odloči drugače.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe, najdlje za čas, za katerega so bila dela, v skladu s prejšnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljšanja pogodbeni stranki ravnata v skladu s tretjim odstavkom tega člena.

V. IZVEDBA DEL

12. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
podizvajalec št. 1:

- naziv: _____
- naslov: _____
- matična številka: _____
- ID za DDV: _____
- transakcijski račun _____ pri _____
- ki ga zastopa: _____
- vrsta del: _____
- vrednost del: _____
- kraj izvedbe del: _____

- rok izvedbe: _____
podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____, dne _____ zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca – *opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo*
podizvajalec _____ v ponudbi izvajalca z dne _____, dne _____ ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. – *opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila*

opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike),
- za vsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec,
- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in
- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

13. člen

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če naročnik ali nadzorni organ pri gradnji ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

14. člen

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v tej pogodbi, tehnični in projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje v okviru te pogodbe.

VI. VREDNOST POGODBE

15. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 12 – Predračun in fiksnih in nespremenljivih enotnih cenah, ki jih je navedel Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna, ki sta sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s strani nadzornega organa v rokih in na način, ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer:

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) = _____ EUR
davek na dodano vrednost (DDV) – 22% = _____ EUR
pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) = _____ EUR
(z besedo: _____ EUR _____/100).

Pri obračunu davka na dodano vrednost se upošteva obrnjena davčna obveznost in se davek na dodano vrednost plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo; upoštevajoč vse morebitne spremembe, v času izvajanja te pogodbe).

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

16. člen

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča izključno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.

17. člen

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so navedene v ponudbi, vključno s popustom v višini _____%, če so zato izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodbi. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini _____% iz svoje ponudbe.

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje, kot jo potrди naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru,

da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL

18. člen

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je določen s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objektov naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali pri obnovi ceste izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve pri obnovi cest. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o skladnosti, certifikati, poročila,...).

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. dne v obračunskem mesecu.

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije najpozneje do 30. dne v mesecu.

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni višini. V kolikor v roku 8 dni nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi potrjenimi situacijami mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu. Končni račun s priloženo končno obračunsko situacijo v višini 10% skupne pogodbene vrednosti izvajalec izstavi po uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).

Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski obliki (e-Račun), končno obračunsko situacijo, pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. V kolikor naročnik tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode računov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogoče poslati v elektronski obliki (e-račun) dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki.

Pri vsakem izstavljenem računu s priloženo situacijo mora izvajalec obračunati popust v višini _____%, ki ga je ponudil v svoji ponudbi.

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8 delovnih dneh ni potrjen ali zavrnjen se šteje za potrjenega.

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno pobudo.

IX. PLAČILNI POGOJI

19. člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume z naročnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v skladu z določbami te pogodbe in zahtevami naročnika.

Izvajalec bo izstavljal naročniku račune s priloženimi potrjenimi mesečnimi situacijami, skladno s 18. členom te pogodbe, do višine 90% skupne pogodbene vrednosti. Končni račun s končno potrjeno situacijo v višini 10% skupne pogodbene vrednosti izvajalec izstavi po tem, ko je uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.

20. člen

Plačila bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne obračunske situacije.

Sredstva za izvedbo investicije ima naročnik zagotovljena v proračunu Občine Škofja Loka in Načrtu razvojnih programov: OB122-19-0049, postavke 9015008, 9016004, 8013026 in 8013005, konto 420401.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan od uradnega datuma prejema računa s strani naročnika, izdanega na podlagi potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo navedel na računu.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 12. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu _____ na transakcijski račun, ki ga bo podizvajalec navedel na računu.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.

Če podizvajalec, ki je naveden v 12. členu te pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v primeru, da izvajalec ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil

21. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je posamezni naročnik izdal nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca.

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec ugotovita, da so za izplačilo zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje, kar se uredi z zapisnikom.

22. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

23. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini dveh promilov od vrednosti pogodbenih del brez davka na dodano vrednost. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost. Naročnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Pogodbena kazen se obračuna ob plačilu končnega računa.

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.

24. člen

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

25. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,
- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,
- dal izvajalcu na razpolago obstoječi priključek za vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na območju investicije to mogoče; Stroški priklopa in porabe gredo v breme izvajalca,
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,
- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,
- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije,
- naredil prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo.

Izvajalec jamči:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
- da je seznanjen z zahtevami naročnika oziroma prejeto projektno dokumentacijo,
- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,
- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur,
- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse,
- izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,
- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in varnostni načrt gradbišča ter zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,
- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,
- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,

- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje,
- da bo pri izvedbi del upošteval območje na katerem bodo potekala dela,
- da bo po končanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekla investicija, v prvotno ali boljše stanje,
- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in odgovornega vodje del (vodja gradnje),
- da bo brezplačno zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,
- da bodo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

- da bo ščitil interese naročnika,
- izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe,
- brezplačno izdelal projekt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi,
- pred začetkom del na celotnem območju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja in plombe na objektih, kateri so poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrožena njihova stabilnost, in dokumentirati stanje po izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku,
- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,
- pred pričetkom del ugotoviti stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajati tako da ne pride do škode; v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestiti naročnika,
- pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,
- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.,
- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih,
- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,
- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije ali posega investicije,
- izdelati elaborat zapore, pridobivanja dovoljenj za zaporo, postaviti zaporo in jo vzdrževati ter odstraniti,
- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno,
- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,
- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,
- da bo tehnologijo gradnje prilagodil tako, da ne bo povzročala dodatnih stroškov naročniku,
- označiti gradbišče skladno s predpisi,
- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor, velikosti cca 15 m² ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,
- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,
- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,
- da bo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,
- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
- vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo

javnega naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o skladnosti, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,

- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,
- mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega napredka, če bi naročnik to zahteval,
- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščen osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,
- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;
- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,
- izročiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,...) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,
- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,
- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,
- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti potrjevala,
- da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipani del nad cevmi na lastne stroške, v kolikor bo geodetski posnetek potreben,
- poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, če bo to potrebno,
- da bo geodetski načrt novega stanja, ki je podlaga za PID, izdelalo geodetsko podjetje, ki ima zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, vpisane v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in ima imenovanega odgovornega geodeta,
- da bo originalni geodetski načrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naročniku v tiskani in elektronski obliki ter v ustrezni obliki, v zahtevanem številu izvodov, za posredovanje katastra v zbirni kataster javne infrastrukture na GURS,
- da bo posredoval kataster v zbirni kataster javne infrastrukture na GURS,
- da bo aktivno sodeloval pri izvedbi tehničnega pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadržijo izdajo uporabnega dovoljenja,
- da bo vse poškodbe podzemnih vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške,
- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala, opreme in tehnološke opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode, za del investicije, ki se nanaša na obnovo ceste pa najpozneje ob primopredaji objektov naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve in temeljne okoljske zahteve za obnovo cest,
- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, certifikati, izjave o skladnosti, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zaključku pogodbenih del oziroma ko bo objekt pripravljen za pregled in prevzem,
- nadzor ali pooblaščen oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila,
- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmačenje,
- v osmih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del in izročiti naročniku dokumentacijo potrebno za pregled in prevzem objekta in izvedenih del,
- aktivno sodelovati pri tehničnem pregledu in izvesti vse postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec jamči in se obvezuje:

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del,
- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času gradnje,

- da bo dogovoril vse dostope do gradbišč preko zasebnih zemljišč z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za namen investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru škode le-to tudi povrnili,
- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi,
- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti,
- da ne bo uporabljal zemljišča na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo naročila po tej pogodbi,
- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju na katerem bo potekala investicija.

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabil, recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno.

Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega člena in zagotoviti vpogled v dokumentacijo in jo posredovati naročniku.

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.

Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni nižja kot jo določa zakon, ki ureja področje gradnje objektov. V kolikor v času trajanja te pogodbe poteče veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku kopije veljavne zavarovalne police ima naročnik pravico, da sam sklene zavarovanje na stroške izvajalca.

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL

26. člen

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi šteje, da se za dokončen prevzem objekta in izvedenih del šteje prevzem brez pripomb in zadržkov ter uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje. Postopek in pogoji za primopredajo izvedenih del naročniku so določeni v naslednjih členih.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da so objekti pripravljeni za pregled in prevzem.

27. člen

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo pregleda oziroma prevzema izvedenih del.

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščen predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika in ali so bile v delu investicije, ki se nanaša na asfaltne površine upoštevane temeljne okoljske zahteve,
- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,
- datume začetka in končanja del,
- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

- splošne pripombe.

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znižajo vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Dokončen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene napake – in je prevzem objekta in vseh del po tej pogodbi brez pripomb in zadržkov s strani naročnika ter uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del, razen v primeru, če se ne dogovorita drugače.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbeni stranka v njegovi odsotnosti.

XIII. GARANCIJSKI ROKI

28. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

29. člen

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

30. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije, plačljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z določilom 9. člena te pogodbe.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

31. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik pravico, da zahteva novo izvedbo del na stroške izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

32. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu,
- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnom roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,
- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,
- če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu ali drugi infrastrukturi,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,
- če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika,
- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe.

Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitve te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.

33. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja

pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Navedeni člen velja, v kolikor ni v nasprotju z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

XV. POOBLAŠČENE OSEBE

34. člen

Pooblaščen oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe _____.

Skrbnik pogodbe bo izvajalca po podpisu te pogodbe obvestil o nadzornem organu pri investiciji po tej pogodbi.

35. člen

Pooblaščen oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _____.

Vodja gradnje izvajalca je _____.

Odgovorna oseba za varnost na gradbišču s strani izvajalca je _____.

36. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 34. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 35. člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

37. člen

Pogodbene stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: _____.

Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov: _____.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na zgoraj navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju.

Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko pošilja tudi pisno na poslovni naslov pogodbene stranke. V primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se šteje, da jo je naslovnik prejel s potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

38. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik. Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščenecv naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik.

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi škodo proti tretji osebi.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih motenj na tem premoženju.

Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, glede na območje, na katerem bo potekala investicija.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

39. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

40. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVIII. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

41. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

XIX. TRAJANJE POGODBE

42. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank, izvajati pa se začne, ko je izpolnjen pogoj iz 8. člena te pogodbe.

Izvedba investicije po tej pogodbi se zaključi z uspešno predajo objektov in izvedenih del naročniku, v roku, ki je določen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objektov naročniku.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

XX. REŠEVANJE SPOROV

43. člen

Pogodbene stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po pravu Republike Slovenije.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in to pogodbo.

XXI. DRUGE DOLOČBE

44. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

45. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

46. člen

Izvajalec terjatev, ki jih ima na podlagi te pogodbe do naročnika, ne sme prenesti na drugega (prepoved cesije). Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.

47. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

48. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvornika in od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 2 (dva) izvoda.

49. člen

Pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s tem izpolni pogoj iz 8. člena te pogodbe.

50. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

izvajalec:

naročnik:

*Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI*

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov jamči, da je seznanjen z vzorcem pogodbe in ga kot takega sprejema.



OBČINA ŠKOFJA LOKA
župan Tine RADINJA

A handwritten signature in purple ink, which appears to read 'Tine Radinja', is written over the printed name of the mayor.

4. DEL

4.1. PONUDBENI DEL

- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- OBRAZEC št. 5 – Soglasje oseb
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja
- OBRAZEC št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
- OBRAZEC št. 8 – Seznam referenčnih del
- OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo
- OBRAZEC št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila
- OBRAZEC št. 11 – Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
- OBRAZEC št. 12 – Predračun
- OBRAZEC št. 13 – Specifikacija predračuna

4.1 OBRAZCI IN IZJAVE ZA SESTAVO PONUDBE

VSEBINA PONUDBE:

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente glede na način predložitve ponudbe (samostojna ponudba / ponudba s podizvajalci / skupna ponudba):

št.	VRSTA DOKUMENTA	VRSTA SUBJEKTA, KI PREDLOŽI DOKUMENT			PREDLOŽITEV
		PONUĐNIK	SO-PONUĐNIK	POD-IZVAJALEC	
1.	Kazalo ponudbe	✓			v ponudbi (zaželeno)
2.	OBRAZEC št. 1 – Ponudba	✓			v ponudbi
3.	OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca			✓	v ponudbi, če so podizvajalci
4.	OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika		✓		v ponudbi, v primeru skupne ponudbe
5.	OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov	✓	✓	✓	v ponudbi
6.	ESPD obrazec	✓	✓	✓	v ponudbi
7.	OBRAZEC št. 5 – Soglasje oseb	✓	✓	✓	po pozivu naročnika
8.	S.BON-1/P (ali S.BON-1)	✓	✓	✓	po pozivu naročnika
9.	KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE	✓			po pozivu naročnika
10.	OBRAZEC št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja	✓	✓	✓	v ponudbi
11.	OBRAZEC št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta	✓	✓	✓	v ponudbi
12.	OBRAZEC št. 8 – Seznam referenčnih del	✓			v ponudbi
13.	OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo	✓			v ponudbi
14.	OBRAZEC št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila	✓			v ponudbi
15.	MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST PONUDBE	✓			v ponudbi*
16.	OBRAZEC št. 11 – Predračun	✓			v ponudbi
17.	OBRAZEC št. 12 – Specifikacija predračuna	✓			v ponudbi
18.	KALKULATIVNE OSNOVE – režijski ceniki (delovna sila, material, oprema, stroji, naprave)	✓			v ponudbi

Predložitev

Kjer je zahtevana predložitev »v ponudbi«, mora ponudnik v ponudbi obvezno predložiti zahtevane dokumente.

* Menična izjava z menico se predloži skladno z določilom v točki 1.2.3. te dokumentacije.

Predložitev »po pozivu naročnika« pomeni, da si naročnik pridržuje pravico po poteku roka za prejem ponudb, v času preverjanja prejetih ponudb, zahtevati od ponudnika predložitev navedenih dokumentov. Ponudnik navedena dokazila lahko predloži že v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev kateregakoli dodatnega dokazila, ki bo dokazoval izpolnjevanje pogojev določenih v 2. delu, točka 2.1. in zahtev naročnika iz te dokumentacije in jih naročnik ne more pridobiti sam iz uradnih baz podatkov.

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

Naročnik:

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

V postopku oddaje javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dajemo naslednjo

PONUDBO

I.

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:

(opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov
- skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.

II.

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi):
Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi):
Telefonska številka:
Elektronski naslov ponudnika:

Matična številka:	
ID za DDV:	
Pristojni finančni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Banka:	
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):	
Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:	
Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:	
Pooblaščen oseba za oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN:	
Kontaktna oseba:	
Telefonska številka kontaktne osebe:	
Elektronski naslov kontaktne osebe:	

III.

SKUPNA PONUDBA:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv soponudnika	naslov soponudnika
1.		
2.		
3.		

IV.

SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv podizvajalca	naslov podizvajalca
1.		
2.		
3.		
4.		

V.

IZRAČUN VREDNOSTI PONUDBE:

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

VI.

POPOLNOST PONUDBENIH CEN:

Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in naše ponudbe, in se nanaša na javno naročilo KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, upoštevali vsa dela, izdelavo vse potrebne dokumentacije, material, storitve, stroške dela ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cen, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke in vseh razpisanih del.

Izjavljamo, da v primeru, da:

- v ponudbenem predračunu niso izpolnjene vse postavke,
- ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00«
- ali zneska nismo vpisali,

so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah, ne glede na to ali je to v obrazcu predračuna vpisano, da so postavke upoštewane v ostalih postavkah ali ne.

Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni s tem, da nam naročnik v nobenem primeru ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev za postavke, pri katerih v ponudbenem predračunu nismo vpisali cen ali smo vpisali »0,00« ali zneska nismo vpisali.

VII.

ROK IZVEDBE:

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank glede na dogovor z naročnikom, in sicer najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu za katerega dajemo ponudbo izvedli in jih dokončali v naslednjih rokih:

- z deli začeti glede na dogovor z naročnikom in najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo
- po začetku del nadaljevali z deli in zaključili z izgradnjo objektov najpozneje v dvanajstih mesecih od uvedbe v delo, ob čemer smo seznanjeni, da je pogoj za dokončno predajo objektov in izvedenih del naročniku prevzem brez pripomb in zadržkov ter uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela izvedli in jih dokončali v roku, ki ga zahteva naročnik in zaključili investicijo ter predali objekte in izvedena dela naročniku najpozneje v roku dvanajstih mesecev od uvedbe v delo, ob čemer je pogoj za prevzem uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del ne bo podaljšal. Samo izjemoma in izključno na podlagi odločitve naročnika se rok za izvedbo lahko podaljša, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.

VIII.

ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKI ROK:

Izjavljamo, da bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na javno naročilo KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost okolja in oseb – takoj,
- ostale ugotovljene napake v čim krajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

Izjavljamo, da dajemo:

- splošno 5-letno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del in vgrajen material in vgrajeno opremo; garancijski rok začne teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov;
- za solidnost gradnje dajemo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) – 10 let; garancijski rok začne teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da če napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik, kot dober gospodar, odredi popravilo drugemu izvajalcu na naše stroške oziroma unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

IX.

IZJAVA O IZROČITVI ZAVAROVANJ:

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno štirinajst mesecev od dneva podpisa pogodbe, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti); naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve prvovrstne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil zavarovanje dano za resnost ponudbe, lahko pa bo podal tudi predlog za uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja;
- v roku 10 dni po prevzemu del s strani naročnika za investicijo, ki bo predmet pogodbe, naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni predaji in prevzemu izvedenih del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku); naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da ne izročimo garancije za odpravo napak v garancijskem roku unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

X.

PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:

Naročniku izjavljamo, da:

- sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani nadzornega organa potrjene mesečne situacije, ki se izstavijo v višini dejansko opravljenega dela v obračunskem mesecu, do višine 90% skupne pogodbene vrednosti, in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo v višini 10% skupne pogodbene vrednosti, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa,

- bomo k vsakemu izstavljenemu mesečnemu računu s priloženo situacijo in končnemu računu s priloženo končno obračunsko situacijo, priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem (obračunskem) mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom,
- bomo račune s priloženimi situacijami izstavljali mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu,
- bomo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljali v elektronski obliki (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili, ob čemer bodo upoštevane določbe v zvezi izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevati sami, in da bomo morali v navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje v zvezi s predmetnim javnim naročilom; seznanjeni smo s tem, da bomo morali navedeni pisni izjavi predložiti naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika.

XI.

VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba velja do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

XII.

IZJAVA O ODDAJI PRAVNO ZAVEZUJOČE PONUDBE:

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika in da smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča ves čas veljavnosti ponudbe, ki je določen v točki XI.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

Podizvajalec:

naziv:	
naslov:	

PODATKI O PODIZVAJALCU IN IZJAVA PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca:
Naslov podizvajalca, poštna številka in pošta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov podizvajalca:
Matična številka:
ID za DDV:
Pristojni finančni urad:
Številka transakcijskega računa:
Banka:
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):
Zakoniti zastopnik podizvajalca:

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA PODIZVAJALEC:

--

VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:

element	znesek v EUR
vrednost brez DDV	
DDV – 22%	
skupna vrednost z DDV	

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : območje Grajske poti v Škofji Loki

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : skladno s terminskim planom

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, v kateri nastopamo kot podizvajalec:

opomba: obvezno ustrezno označiti

zahtevamo neposredno plačilo: DA NE

DA – zahtevamo neposredno plačilo	NE – ne zahtevamo neposrednega plačila
Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).	Plačilo za izvedeno delo bomo prejeli s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.

kraj: _____

ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca

datum: _____

žig

podpis zakonitega zastopnika*

** opomba: v primeru, da obrazec podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik podizvajalca mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca*

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščenega osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik obrazec kopira. **Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.**

Soponudnik:

naziv:	
naslov:	

PODATKI O SOPONUĐNIKU IN POOBLASTILO SOPONUĐNIKA

Naziv soponudnika:	
Naslov soponudnika, poštna številka in pošta:	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov soponudnika:	
Matična številka:	
ID za DDV:	
Pristojni finančni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Banka:	
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):	
Zakoniti zastopnik soponudnika:	

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUĐNIK:

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA SOPONUĐNIK:

--

VREDNOST del, ki jih prevzema soponudnik:

element	znesek v EUR
vrednost brez DDV	
DDV – 22%	
skupna vrednost z DDV	

POOBLASTILO SOPONUĐNIKA

Podpisani

ime in priimek pooblastitelja	
naziv – funkcija pooblastitelja	

potrjujem, da sem zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec soponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem dokumentom

ZA VODILNEGA PARTNERJA POOBLAŠČAM:

naziv vodilnega partnerja (ponudnika)	
naslov vodilnega partnerja (ponudnika)	

in za podpis skupne ponudbe:

gospoda / gospo	
z nazivom	
ki se podpisuje	

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila za katerega dajemo ponudbo.

datum:

žig

ime in priimek pooblaščenec osebe:

podpis pooblaščenec osebe*:

** opomba: v primeru, da obrazec podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik soponudnika mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika soponudnika*

navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika ali pooblaščenec osebe. Obrazec predloži vsak od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki je naveden v Obrazcu št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira. **Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki**

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IN UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

Naročniku Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo z vzorcem gradbene pogodbe,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14) in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).

Obvezujemo se, da:

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v skladu z določbami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.), ob upoštevanju investicije, ki je predmet javnega naročila,
- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekt in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji,
- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- bomo pri delu investicije, ki se nanaša na asfaltne površine upoštevali temeljno okoljsko zahtevo, da se pri obnovi vozišča ceste recikliran asfaltni granulati (rezkanec), ki je nastal ob prenovi ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritarno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,
- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela na objektih, ki so predmet javnega naročila,

- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,
- bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še posebno pozornost namenili varnosti,
- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ,
- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,
- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način, skladno s predpisi ter o tem dali naročniku dokumentacijo (evidenčni list in tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji,
- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo, da smo v letu 2019 imeli letni promet – čiste prihodke od prodaje v višini:

Opomba: ponudnik obvezno vpiše letni promet v letu 2019 – čiste prihodke od prodaje (vpis podatka ni obvezen za podizvajalca)

promet v letu 2019 – čisti prihodki od prodaje v EUR	
--	--

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi:

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča za ves čas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. *Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«.*

ESPD obrazec

navodilo:

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi predložen.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

*Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec **se v ponudbi predloži za naslednje gospodarske subjekte:***

- *ponudnika*
- *vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi (v primeru ponudbe s podizvajalci)*
- *vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe)*
- *vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.*

*Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi in izpolni preko aplikacije, ki je dostopna na Portalu javnih naročil, spletni naslov: <http://www.enarocanje.si/ESPD/>
Ponudnik označi, da je gospodarski subjekt, ki želi uvoziti naročnikov ESPD. Naročnikov ESPD je objavljen skupaj z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom. Ponudnik uvozi ESPD obrazec, ki ga je pripravil naročnik in sledi navodilom v aplikaciji.*

Pri izpolnitvi in pripravi ESPD bodite pozorni in ESPD izpolnite z vso skrbnostjo, saj predstavlja vašo lastno izjavo, ki se uporabi kot predhodni dokaz, da izpolnjujete pogoje za sodelovanje in da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev.

Več informacij o ESPD obrazcu:

http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

*ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano – **odgovoriti je potrebno na vsa vprašanja!***

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

SOGLASJE PRAVNE OSEBE

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / soponudnika / podizvajalca oziroma pooblaščen oseba za podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:

ime pravne osebe	
naslov (sedež) pravne osebe	
matična številka	

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščen osebe

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjen Obrazec št. 5 – soglasje pravne osebe. Soglasje mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani pooblaščen osebe. Zaradi večjega števila podizvajalcev / soponudnikov se soglasje lahko kopira. Soglasje se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz katerega izhajajo zahtevani podatki. Soglasje se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike. *Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

SOGLASJE FIZIČNE OSEBE

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščen zastopnik (prokurist) ali oseba, ki sem članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki imam pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:

ime in priimek	
naslov stalnega / začasnega bivališča (ulica, hišna št., poštna št., pošta)	
datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
enotna matična številka občana (EMŠO)	
državljanstvo	
moje prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu	

kraj: _____

datum: _____

podpis osebe

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno soglasje, za **vsakega** od zakonitih zastopnikov in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec lahko kopira. Soglasje se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Soglasje se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika posameznika. *Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila, saj zakoniti zastopniki, poslovodje in člani posloводства ponudnika / podizvajalca / soponudnika ne opravljajo hkrati funkcije župana Občine Škofja Loka, podžupana Občine Škofja Loka ali občinskega svetnika Občine Škofja Loka, prav tako zakoniti zastopniki, poslovodje in člani posloводства izvajalca niso hkrati družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Škofja Loka, podžupana Občine Škofja Loka, ali občinskega svetnika Občine Škofja Loka. Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj funkcionarji Občine Škofja Loka – župan, podžupani in občinski svetniki, niso v lastništvu ponudnika udeleženi bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu in hkrati niso v lastništvu ponudnika bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu udeleženi družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Škofja Loka, podžupana Občine Škofja Loka, ali občinskega svetnika Občine Škofja Loka. Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Škofja Loka z županom Občine Škofja Loka, podžupanom Občine Škofja Loka ali članom občinskega sveta Občine Škofja Loka, ali zgoraj naštetim njihovim družinskim članom kot fizično osebo. Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj direktor občinske uprave Občine Škofja Loka oziroma njegov zakonec ali sorodnik v ravni vrsti ali sorodnik v stranski vrsti do tretjega kolena v lastništvu ponudnika ni udeležen z več kot 20% deležem. Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Škofja Loka s pravno osebo, v kateri je bivši župan Občine Škofja Loka, bivši podžupan Občine Škofja Loka ali bivši član občinskega sveta Občine Škofja Loka neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu, pri čemer od prenehanja funkcije prej naštetih funkcionarjev še ni preteklo eno leto.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi:

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča za ves čas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe ponudnika / podizvajalca / soponudnika. Ponudnik obrazec lahko kopira. *Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Naziv:
Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Matična številka:
ID za DDV ali davčna številka:
Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt; vpisati DA - NE):

Lastniška struktura subjekta:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki:

Navesti:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Delež lastništva:
Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):

Fizična oseba 2:

Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Delež lastništva:
Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):

(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljaj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
Delež lastništva subjekta:
ID za DDV ali davčna številka:
Pravna oseba je nosilec tihe družbe (vpisati DA - NE):
pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse)
Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Delež lastništva:
Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):

(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljaj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):

Naziv pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
ID za DDV ali davčna številka:
Povezana na način:

(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljnj seznam)

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

navodilo: Obrazec št. 7 je informativne narave. Subjekt (ponudnik / podizvajalec / sponudnik) lahko priloži lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. V primeru, da ponudnik / podizvajalec / sponudnik uporabi Obrazec št. 8 ga lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

SEZNAM REFERENČNIH DEL

Opomba:

Ponudnik vpiše dve referenčni deli skladno s Pogojem 14, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, in sicer se mora:

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več znašala vsaj 400 m,*
- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi cevi dimenzije DN 100 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali več znašala vsaj 200 m*

ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

Opomba:

Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj z enim referenčnim delom, če je bil v okviru istega referenčnega dela zgrajeno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, kot je zgoraj zahtevano.

Referenčno delo 1:

Naziv investitorja:
Naslov investitorja:
Naziv projekta:
čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije:

Referenčno delo 2:

Naziv investitorja:
Naslov investitorja:
Naziv projekta:
čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije:

Izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi:

Izjavljamo, da smo navedli resnične podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju in da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča za ves čas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

navodilo: Ponudnik obrazec št. 8 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše referenčno delo, ki v celoti ustreza Pogoju 14 in za kateri prilaga Obrazec št. 9. *Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

Investitor referenčnega dela:

naziv:	
naslov:	

Na prošnjo ponudnika:

naziv:	
naslov:	

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik:

naziv ponudnika	
naslov ponudnika	

v času:

od – datum začetka del	
do – datum zaključka del	

(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del)

izvedel naslednje referenčno delo:

(opomba: v nadaljevanju vpisati podatke o referenčnem delu)

ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA:

NAZIV PROJEKTA:

PODATKI O REFERENČNEM DELU:

(opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu na katerega se referenčno potrdilo nanaša)

LOKACIJA / TRASA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

uporabljene cevi dimenzije – DN (opomba: vpisati vse uporabljene dimenzije cevi)	
skupna dolžina zgrajenih objektov – v m	
dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene kanalizacijske cevi dimenzije DN 200 ali več – v m	

*Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI*

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:

številka pogodbe	
datum pogodbe	

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo:

opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X ali ✓

ponudnik je gradnjo	DA	NE
izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe		

v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na:

opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so bile na delo ponudnika reklamacije

--

ZA IZGRADNJO VODOVODNEGA OMREŽJA:

NAZIV PROJEKTA:

PODATKI O REFERENČNEM DELU:

(opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu na katerega se referenčno potrdilo nanaša)

LOKACIJA / TRASA VODOVODNEGA OMREŽJA

uporabljene cevi dimenzije – DN (opomba: vpisati vse uporabljene dimenzije cevi)	
skupna dolžina zgrajenih objektov – v m	
dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene vodovodne cevi dimenzije DN 100 ali več – v m	

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:

številka pogodbe	
datum pogodbe	

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo:

opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X ali ✓

ponudnik je gradnjo	DA	NE
izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe		

*Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI*

v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na:

opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so bile na delo ponudnika reklamacije

--

odatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi:

ime in priimek	
telefon	
e- naslov:	

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe
investitorja referenčnega dela

navodilo: Obrazec št. 9 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih šteto od roka za oddajo ponudb izvedel referenčno delo, ki v celoti ustreza Pogoju 14. Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, v primeru, da referenčno potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke, ki so pogoj pri posamezni referenci in je podpisano in žigosano s strani investitorja referenčnega dela. *Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljanih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,
- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov.

STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,
- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,
- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe del.

ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščen oseba z naše strani za izvajanje pogodbe imenujemo:

ime in priimek	
funkcija pri ponudniku	
telefon	
e-pošta	

ZA VODJO GRADNJE IMENUJEMO:

opomba: vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje za vodjo del v skladu z zakonom, ki ureja področje gradenj, imeti izobrazbo gradbene smeri ali smeri za komunalnega inženirja in inženirja vodarstva, s poklicnim nazivom Vm, Vz ali PI, in mora biti pri ponudniku (ali pri partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s podizvajalcem) v rednem delovnem razmerju ali ima s predlagano osebo za vodjo gradnje sklenjeno pogodbo.

ime in priimek	
izobrazba	
število let delovnih izkušenj	
redno zaposlen pri ponudniku	DA NE
če ni redno zaposlen pri ponudniku – navesti kje je redno zaposlen	
vpisan v imenik poklicne zbornice z ID številko	
poklicni naziv	
telefon	
e-naslov	

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za vodjo gradnje pri nas v rednem delovnem razmerju (oziroma je zaposlena pri partnerju v skupni ponudbi oziroma pri podizvajalcu) oziroma z njim pogodbeno sodelujemo, in da bomo v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazovali status osebe, predlagane za vodjo gradnje.

Reference vodje gradnje:

Opomba:

Ponudnik za predlagano osebo za vodjo gradnje vpiše eno referenčno delo iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb (ki v celoti ustreza Pogoju 13), ki se nanaša na vodjo del, in sicer se mora:

- *ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več znašala vsaj 400 m*
- *ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi cevi dimenzije DN 100 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali več znašala vsaj 200 m*

pri katerem je predlagana oseba izvedla dela, katera v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. so v smislu določb ZGO – 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbišča.

Opomba:

Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj za osebo predlagano za vodjo gradnje z enim referenčnim delom, če je bil v okviru istega referenčnega dela zgrajeno kanalizacijsko omrežje in vodovodno omrežje, kot je zgoraj zahtevano.

Referenčno delo 1 – za kanalizacijsko omrežje:

naziv investitorja referenčnega dela	
naslov investitorja referenčnega dela	
naziv projekta	

*Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI*

lokacija – trasa kanalizacijskega omrežja	
uporabljene cevi dimenzije - DN	
skupna dolžina zgrajenih objektov – v m	
dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene cevi dimenzije DN 200 ali več – v m	
čas izvedbe (<i>opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka del</i>)	
odgovorni vodja vseh del (<i>opomba: obkrožiti</i>)	DA NE

Referenčno delo 2 – za vodovodno omrežje:

naziv investitorja referenčnega dela	
naslov investitorja referenčnega dela	
naziv projekta	
lokacija – trasa vodovodnega omrežja	
uporabljene cevi dimenzije - DN	
skupna dolžina zgrajenih objektov – v m	
dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali več – v m	
čas izvedbe (<i>opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka del</i>)	
odgovorni vodja vseh del (<i>opomba: obkrožiti</i>)	DA NE

ZA VODJO KONTROLE KAKOVOSTI IZVEDBE DEL z naše strani imenujemo:

ime in priimek	
izobrazba	
telefon	
e-naslov	

ZA ODGOVORNO OSEBO ZA VARSTVO PRI DELU NA GRADBIŠČU z naše strani imenujemo:

ime in priimek	
izobrazba	
telefon	
e-naslov	

Podatki o številu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev in pogodbeno zaposlenih delavcev v našem podjetju, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI*:

skupine delavcev	stopnja izobrazbe	število delavcev	redno zaposleni	pogodbeni sodelavci
SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV				

* opomba: upoštevati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali soponudnikov v primeru skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, vozniki, VK, PK, NK);

Izjavljamo, da smo v obrazcu navedli resnične podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju in da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča ves čas veljavnosti naše ponudbe, ki je naveden v Obrazcu št. 1.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. *Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE

IZDAJATELJ MENICE:

naziv	
naslov	

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, ki je bil objavljen

mesto objave	številka objave
na Portalu javnih naročil	

za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku OBČINI ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika zgoraj navedenega izdajatelja menice:

ime in priimek	funkcija

Pooblaščamo Občino Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, da izpolni bianco menico

v višini	20.000,00 EUR
----------	---------------

z besedo	dvajsettisoč EUR 00/100
----------	-------------------------

da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejemu obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne predložitev s strani naročnika zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke.

Menična izjava je nepreklicna, menico Občina Škofja Loka izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.

Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.

Pooblaščamo Občino Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, da menico domicilira

pri banki	
-----------	--

ki vodi naš transakcijski račun

številka	SI56
----------	------

ali kateremkoli drugem subjektu, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice in te menične izjave, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.

Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb, in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Po izteku veljavnosti te menične izjave preneha veljavnost te menične izjave in menice, ne glede na to ali je vrnjena izdajatelju menice ali ne.

Priloga: bianco podpisana in žigosana menica

kraj: _____

ime in priimek zakonitega zastopnika
izdajatelja menice

datum: _____

žig

podpis zakonitega zastopnika

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in obvezno podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. *Menično izjavo z menico v originalu ponudnik pošlje na naslov naročnika do poteka roka za prejem ponudb, skladno s točko 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.*

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

Naročnik:

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

PREDRAČUN

VREDNOST PONUDBE:

V skladu s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, glede na popis del in materiala, ki je naveden v obrazcu predračuna (popisa del) in tehničnih specifikacij, znaša za izvedbo javnega naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, **skupna končna vrednost naše ponudbe:**

opomba: ponudnik vrednost prepíše iz Obrazca št. 13 – Specifikacija predračuna (iz skupne rekapitulacije)

element	vrednost v EUR
skupna končna vrednost brez DDV	
DDV – 22%	
SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV	

z besedo: _____

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Obrazec mora biti predložen v ponudbi, datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik naj bo pozoren pri prepisu skupne končne vrednosti ponudbe iz Obrazca št. 13 – Specifikacija predračuna. *Obrazec se v sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 13 – Specifikacija predračuna

navodilo:

- *Obrazec predračuna je v Excel-u in je nadaljevanje te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.*
- *Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki in dokumentu Excel*
- ***Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti.***
- *Pri izračunu cen mora ponudnik upoštevati tehnične specifikacije, opis postavk, predvidene količine in enote mere in ostale zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji.*
- *Kjer je v ponudbenem predračunu naveden proizvajalec ali proizvod (kot npr.) ponudnik lahko ponudi enakovreden proizvod razpisanemu, ki pa mora izpolnjevati vse tehnične in ostale zahteve ali boljše.*
- *V elektronski obliki obrazca predračuna (v Excelu) so v pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbe informativno že vnesene formule za izračun posameznih postavk predračuna. Za pravilnost izračunov, je, ne glede na informativno vnesene formule, odgovoren izključno ponudnik sam. V primeru, da bi bila v matematično določenih formulah s strani naročnika napaka, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k podaji soglasja za popravo računskih napak, skladno z določbami sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.*

OBVEZNA PRILOGA PREDRAČUNU SO KALKULATIVNE OSNOVE:

Režijski cenik za delovno silo

Režijski cenik za material

Režijski cenik za opremo, stroje in naprave

Ponudnik priloži izpolnjene spodaj navedene kalkulatívne osnove in priloži svoje režijske cenike

KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI

REKAPITULACIJA

1. REKONSTRUKCIJA CESTE
 2. METEORNA KANALIZACIJA
 3. FEKALNA KANALIZACIJA
 4. VODOVOD
 5. JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA
 6. JAVNA RAZSVETLJAVA - MONTAŽNA DELA
 7. UREDITEV ZIDOV
 8. RAZNA DELA
-

SKUPAJ:

DDV - 22%

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE

V cenah 22% DDV ni upoštevan!

OPOMBE:

- V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta spremljajoča dela po zahtevah soglasodajalcev (eventualn arheološka izkopavanja,...).
- Vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti zemljin ter nasipov se obračunavajo v raščenem stanju.

1. REKONSTRUKCIJA CESTE

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA					
01.	Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture.	kpl.	1,0		
02.	Zakoličba ceste v ravninskem terenu.	m ¹	656,0		
03.	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.	kos	24,0		
04.	Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm.	m ¹	252,0		
05.	Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja.	m ²	3.324,0		
06.	Odstranitev obstoječih tlakovcev in plošč ter deponiranje ob trasi ceste, za kasnejšo uporabo.	m ²	61,0		
07.	Rušenje obstoječih cestnih požiralnikov, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja.	kos	20,0		
08.	Odstranitev prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, kompletno z odvozom na začasno deponijo, kompletno z zemeljskimi deli in temelji.	kos	4,0		
09.	Prilagoditev pokrovov na novo višino	kos	14,0		
PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj:					
II. ZEMELJSKA DELA					
10.	Široki strojni izkop v terenu III.-IV. ktg, izkop v globini do 0,8 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.	m ³	2.659,0		
11.	Površinski izkop humusa v debelini cca 20 cm, z deponiranjem materiala na začasni gradbiščni deponiji. Ponovna uporaba humusa za ureditev okoliškega terena in zatravitev po zaključenih delih.	m ³	52,0		
12.	Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa).	m ²	3.324,0		
ZEMELJSKA DELA skupaj:					

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
III. SPODNJI in ZGORNJI USTROJ					
13.	Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). Vgrajevanje v slojih največ do 30 cm.		m ³	1.662,0	
14.	Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 30 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa).		m ³	831,0	
15.	Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm v debelini cca 5 cm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje.		m ²	3.324,0	
16.	Rezkanje - freziranje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm (zalivanje fug z zalivno maso).		m ¹	252,0	
17.	Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim.		m ¹	252,0	
18.	Dobava in vgrajevanje asfalta: - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm - obrabni sloj - AC 11 surf B 50/70 A3 v deb. 4 cm - obrabno-nosilni sloj - AC 8 surf B 70/100 A5 v deb. 4 cm (hodnik za pešce)		m ² m ² m ²	3.058,0 3.058,0 18,0	
19.	Doplačilo za izdelavo asfaltnih muld		m ¹	195,0	
20.	Dobava in polaganje granitnih kock 8x8x8cm po 5 v vrsti (mulda širine 0,5m) komplet z betonsko podlago (C 8/10), in fugiranjem stikov z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na sol in zmrzal. (položene ravno - širina fuge od 2 - 2,5 cm)		m ²	244,0	
21.	Dobava in polaganje granitnih kock 8x8x8cm na kaskadnih stopnicah na pešpoti komplet z betonsko podlago (C 12/15), in fugiranjem stikov z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na sol in zmrzal. (položene ravno - širina fuge od 2 - 2,5 cm)		m ²	60,0	
22.	Dobava in vgrajevanje dvignjenih granitnih robnikov s posnetimi robovi in prerezom 15/25 cm, dolžine 100 cm, ter zastičenje z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na sol in zmrzal. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli. Ob pločniku na Poljanski cesti.		m ¹	54,0	

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
23.	Dobava in vgrajevanje dvignjenih granitnih robnikov s posnetimi robovi in prerezom 15/25 cm, dolžine 100 cm, ter zastičenje z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na sol in zmrzal. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli (na kaskadnih stopnicah na pešpoti).	m ¹	50,0		
24.	Dobava in vgrajevanje granitnih stopnic s posnetimi robovi in prerezom 33/15 cm, dolžine 100 cm, ter zastičenje z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na sol in zmrzal. Kompletno z lepljenjem na pripravljeno in očiščeno novo betonsko površino z vsemi pomožnimi deli (na stopnicah na pešpoti).	m ¹	32,0		
25.	Kompletna izdelava stopnic, komplet s temelji - stopnice na pešpoti, v ceni upoštevati naslednja dela: - Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini 10cm pod pasovnimi temelji in pod konstrukcijo stopnic.	m ³	1,2		
	- Dobava in vgrajevanje betona za temelje stopnic C25/30, XC2, XF4, PV-I (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016). Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670:2010 prereza od 0,20-0,30m ³ /m ² .	m ³	3,1		
	- Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 XD3, XF4, PV-III (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016) za stopnice. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670:2010 v 2. izvedbeni razred, prereza od 0,12-0,20m ³ /m ² .	m ³	2,8		
	- Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B; <u>- rebrasta armatura do fi 12mm,</u>	kg	590,0		
	- Dobava in izdelava opaža AB elementov zidu. Vključno z vsem ustreznim pritrdilnim in sidrnim materialom ter razopaževanjem po končanih delih.	m ²	16,1		
26.	Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm.	m ²	186,0		
27.	Polaganje obstoječih betonskih tlakovcev na uvozih (brez dobave) na peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene podlage, z utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim peskom.	m ²	61,0		

SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj:

IV. ZAKLJUČNA DELA

28.	Popravila fasadnih podstavkov, fasadnih oblog, podbetoniranje obstoječih zidov itd. (pri objektih ob cesti) - vzpostavitev obstoječega stanja; - čiščenje in oplesk fasadnega podstavka	m ²	124,0		
	- odstranjevanje poškodovanega ometa fasadnega podstavka, izvedba novega cementnega ometa in opleska kot obstoječi,	m ²	64,0		

št.post.	opis	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
	- popravilo kamnitih oblog betonskih zidov, odstranjevanje poškodovanih oblog, dobava in polaganje nove kamnite obloge	m ²	36,0		
	- razna podbetoniranja zidov in objektov: dobava in vgrajevanje betona C25/30	m ³	7,5		
	- dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature S 500; armatura vseh profilov	kg	975,0		
	- opaž podbetoniranj, komplet z vsemi podpiranji.	m ²	75,0		
28.	Dobava in zasaditev nove žive meje, kot npr. Liguster 'Atrovirens' – liguster, višine 60-100 cm, na 30 cm.	m ¹	17,0		
30.	Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s 15 cm plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve.	m ²	345,0		
ZAKLJUČNA DELA skupaj:					<input type="text"/>
V. PROMETNA UREDITEV					
31.	Barvanje cestnih označb z belo enokomponentno barvo za asfalt:				
	- 5111 - neprekinjena črta - bela - 12 cm	m ¹	6,0		
	- 5122-1 - robna prekinjena črta 3/3/3 - bela - 12 cm	m ¹	94,0		
	- 5122-2 - robna prekinjena črta 1/1/1 - bela - 12 cm	m ¹	10,0		
	- 5211 - neprekinjena široka prečna črta bela - 50 cm	m ¹	3,0		
32.	Prestavitev demontiranih prometnih znakov, tabel, ogledal, komplet s temeljem in drogom.	kos	4,0		
33.	Dobava in postavitvev prometnih znakov, komplet z drogom in pritrdilnim materialom ter zemeljskimi deli in temelji:				
	- 9502 - kulturni spomenik 100 x 25 cm	kos	2,0		
	- 11201 - pravokotno ogledalo 80 x 60 cm	kos	1,0		
PROMETNA UREDITEV skupaj:					<input type="text"/>
VI. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA		%	10,0		<input type="text"/>
REKAPITULACIJA					
I.	PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA				
II.	ZEMELJSKA DELA				
III.	SPODNJI in ZGORNJI USTROJ				
IV.	ZAKLJUČNA DELA				
V.	PROMETNA UREDITEV				
VI.	DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA				
REKONSTRUKCIJA CESTE SKUPAJ:					<input type="text"/>

2. METEORNA KANALIZACIJA

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
I. PRIPRAVLJALNA DELA					
01.	Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala.		m ¹	650,0	
02.	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.		kos	33,0	
03.	Eventualna prestavitev vseh obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi gradbenimi in montažnimi deli ter materialom.		m ¹	50,0	
PRIPRAVLJALNA DELA skupaj:					
II. ZEMELJSKA DELA					
04.	Strojni izkop jarka z upoštevanjo pomočjo ročnega izkopa za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.		m ³	542,0	
05.	Strojni izkop jarka z upoštevanjo pomočjo ročnega izkopa za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.		m ³	55,0	
06.	Ročni izkop jarka za meteorno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopnega materiala ob trasi kanalizacije.		m ³	75,0	
07.	Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa).		m ²	585,0	
08.	Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi:				
	- križanje z obstoječim z obstoječim NN vodom v zaščitni cevi PE DN 160		kos	17,0	
	- križanje z obstoječim z obstoječim plinovodom v zaščitni cevi PE DN 160		kos	18,0	
	- križanje z obstoječim z obstoječim vodovodom v zaščitni cevi PE DN 160		kos	21,0	

- | | | | |
|-----|--|----------------|-------|
| 09. | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m ³ | 121,0 |
| 10. | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m ³ | 551,0 |

ZEMELJSKA DELA skupaj:

III. ODVODNJAVANJE

- | | | | |
|-----|--|--|---------------------------------|
| 11. | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi, izdelava betonske podlage ter polno obbetoniranje s C 16/20 kanalizacijske cevi:
- PVC cev DN 160 mm (priključki požiralnikov) | m ¹ | 65,0 |
| 12. | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi, kompletno z izdelavo peščene posteljice deb.10 cm in obsipom cevi s peskom (frakcije 0-22 mm) do 30 cm nad temenom cevi:
- PVC cev DN 200 mm
- PVC cev DN 250 mm
- PVC cev DN 300 mm
- PVC cev DN 400 mm | m ¹
m ¹
m ¹
m ¹ | 160,0
141,0
203,0
87,0 |
| 13. | Dobava in vgraditev cevi iz armiranega poliestra (GRP), togostnega razreda min. SN 10.000, z vsemi spojkami in tesnili, kompletno z izdelavo betonske posteljice deb.10 cm in polnim obbetoniranjem cevi do 30 cm nad temenom cevi:
- cev DN 600 mm | m ¹ | 59,0 |
| 14. | Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi:
- križanje z obstoječim TK, JR vodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 20,0 |
| 15. | Dobava in vgraditev požiralnika iz umetnih snovi notranjega premera 50 cm, požiralnik globine 1,5 m, z LTŽ vbočeno rešetko 40 x 40 cm (nosilnosti 40 t, D400). Skladno s standardom SIST EN 124-2:2015 in montažnim AB vencem iz betona C25/30. Kompletno s podložnim betonom C8/10, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. Kompletna izvedba priključka na jašek meteorne kanalizacije, vključno z vrtnjem jaška, fazonskimi kosi, spojkami in tesnili. | kos | 20,0 |

16.	Dobava in vgraditev požiralnika iz umetnih snovi, poliester notranjega premera 50 cm, požiralnik globine 1,5 m, z LTŽ vbočeno rešetko 40 x 40 cm (nosilnosti 40 t, D400). Skladno s standardom SIST EN 124-2:2015 in montažnim AB vencem iz betona C25/30. Kompletno s podložnim betonom C8/10, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. Kompletna izvedba priključka direktno na cev meteorne kanalizacije, vključno z vrtnjem cevi, fazonskimi kosi, spojkami in tesnili.	kos	7,0
17.	Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 80 cm, globine do 1,5 s težko povoznim LTŽ pokrovom z luknjami (nosilnost 40t, D400) premera 60 cm, na montažnem AB vencu. Kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov.	kos	23,0
18.	Dobava in vgraditev umirjevalnega jaška iz cevi iz umetnih snovi (poliester) DN 800 mm (notranji premer), globine do 2,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s konusom.	kos	2,0
19.	Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 100 cm, globine do 2,0 s težko povoznim LTŽ pokrovom z luknjami (nosilnost 40t, D400) premera 60 cm, na montažnem AB vencu. Kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov.	kos	1,0
20.	Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:		
	-koleno pod kotom 45°	kos	1,0
	-cev DN 200 (notranji premer) v dolžini do 5 m	kos	1,0
	-čep Ø 200 na koncu cevi	kos	1,0
		kpl	5,0
21.	Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev na kanalu DN 200-300 mm (notranji premer), kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:		
	-fazonski odcep DN (200-300)/200 pod kotom 45°	kos	1,0
	-cev DN 200 (notranji premer) v dolžini do 5 m	kos	1,0
	-čep Ø 200 na koncu cevi	kos	1,0
		kpl	5,0
22.	Dobava, montaža in obbetoniranje tipske linijske kanalete z LTŽ rešetko (nosilnost 40t), širine 20 cm, skupaj z iztokom, tipskim požiralnikom in stranskimi zaključki.	m ¹	25,0

23.	Dobava in montaža protipovratne lopute na cevi DN200 skupaj z vsemi gradbenimi in montažnimi deli.	kos	1,0
24.	Izdelava prevezave novega kanala na obstoječ meteorni kanal, upoštevati material, fazonske kose ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela.	kos	4,0
25.	Izdelava prevezave obstoječih žlebov na nov meteorni kanal, vključno z dobavo in vgradnjo peskolovov, upoštevati material, fazonske kose ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela.	kos	25,0
26.	Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila.	m ¹	650,0
27.	Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero) in izdelava poročila.	m ¹	650,0

ODVODNJAVANJE skupaj:

IV. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

10,0%

REKAPITULACIJA

- I. PRIPRAVLJALNA DELA
- II. ZEMELJSKA DELA
- III. ODVODNJAVANJE
- IV. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ:	<input style="width: 90%; height: 15px;" type="text"/>
--------------------------------------	--


3. FEKALNA KANALIZACIJA

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
I. PRIPRAVLJALNA DELA					
01.	Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala.		m ¹	387,0	
02.	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.		kos	20,0	
03.	Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje fekalne kanalizacije.		kpl.	1,0	
04.	Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal.		kpl.	1,0	
PRIPRAVLJALNA DELA skupaj:					
II. ZEMELJSKA DELA					
05.	Strojni izkop jarka z upoštevanjo pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.		m ³	604,0	
06.	Strojni izkop jarka z upoštevanjo pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.		m ³	74,0	
07.	Ročni izkop jarka za kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopnega materiala ob trasi kanalizacije.		m ³	62,0	
08.	Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa).		m ²	383,0	
09.	Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm.		m ³	510,0	

10. Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi:
- križanje z obstoječim vodovodom v zaščitni cevi PE DN200
 - križanje z obstoječim z obstoječim TK in KKS vodom v zaščitni cevi PE DN 160
 - križanje z obstoječim z obstoječim NN vodom v zaščitni cevi PE DN 160
11. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.

kos	20,0
kos	20,0
kos	20,0

m ³	230,0
----------------	-------



III. KANALIZACIJSKA DELA

12. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas PVC, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-22 mm):
- cev DN 200 mm (notranji premer)
13. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi (poliester) DN 800 mm (notranji premer), globine do 2,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključí s konusom.
14. Dobava in vgraditev umirjevalnega jaška iz cevi iz umetnih snovi (poliester) DN 800 mm (notranji premer), globine do 2,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključí s konusom.
14. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi (poliester) DN 1000 mm (notranji premer), globine od 2,0 do 2,5 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključí s konusom.
16. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
- koleno pod kotom 45°
 - cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m SN 8, PVC
 - čep Ø 160 na koncu cevi

m ¹	387,0
----------------	-------

kos	14,0
-----	------

kos	2,0
-----	-----

kos	1,0
-----	-----

kos	1,0
kos	1,0
kos	1,0
kpl	12,0

17.	Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov: - fazonski odcep DN200/160 pod kotom 45° - cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m, SN 8 PVC - čep Ø 160 na koncu cevi	kos kos kos	1,0 1,0 1,0
		kpl	12,0
18.	Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela.	kpl	2,0
19.	Izdelava prevezave obstoječe delujoče kanalizacije na novopredvideno kanalizacijo - jašek, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela.	kpl	2,0
20.	Rušenje obstoječe mešane kanalizacije zidane iz betona notranje dimenzije 30x50 cm, vključno z jaški, z odvozom na stalno deponijo, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m ¹	52,0
21.	Rušenje obstoječe mešane kanalizacije iz betonskih cevi dimenzije 20 in 30 cm, vključno z betonskimi jaški z odvozom na stalno deponijo, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m ¹	295,0

KANALIZACIJSKA DELA skupaj:

IV. ZAKLJUČNA DELA

22.	Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila.	m ¹	387,0
23.	Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero) in izdelava poročila.	m ¹	387,0

ZAKLJUČNA DELA skupaj:

V. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

10,0%

REKAPITULACIJA

- I. PRIPRAVLJALNA DELA
- II. ZEMELJSKA DELA
- III. KANALIZACIJSKA DELA
- IV. ZAKLJUČNA DELA
- V. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ:

4. VODOVOD

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA					
01.	Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi ceste. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati traso ceste in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. V postavki vključiti tudi zavarovanje okoliških objektov pred morebitnimi poškodbami v času gradnje.	kpl.	1,0		
02.	Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje vodovoda.	kpl.	1,0		
03.	Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih vodovodnih priključkov objektov, ki se priključujejo na predviden vodovod.	kpl.	1,0		
04.	Eventualna prestavitev vseh obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi gradbenimi in montažnimi deli ter materialom.	m ¹	50,0		
05.	Zakoličba in zavarovanje projektirane osi vodovoda.	m ¹	473,0		
06.	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.	kos	23,7		
07.	Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm.	m ¹	145,0		
08.	Odstranitev obstoječih tlakovcev in plošč ter deponiranje ob trasi vodovoda, za kasnejšo uporabo.	m ²	220,0		
09.	Rušenje obstoječih vodovodnih cestnih kap, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja.	kos	4,0		
10.	Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu	ura	10,0		

PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj:

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
II. ZEMELJSKA DELA					
11.	Strojni izkop jarka z upoštevanjo pomočjo ročnega izkopa za vodovod v terenu III.- IVktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec).	m ³	442,0		
12.	Strojni izkop jarka za vodovod v terenu Vktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec).	m ³	47,0		
13.	Ročni izkop jarka za vodovod, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi gradnje.	m ³	40,0		
14.	Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa).	m ²	388,0		
15.	Dobava materiala in izdelava peščene posteljice za polaganje cevi, debeline 10 cm (okroglozrnata frakcija materiala 4-8 mm).	m ³	40,0		
16.	Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim okroglozrnatim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN 1610, do višine 20cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa.	m ³	148,0		
17.	Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=100 MPa. Upoštevati dovoz z začasne deponije.	m ³	318,0		
18.	Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.	m ³	232,0		
19.	Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad vodovodom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem cone zasipa med vodovodom in zaščitenim vodom (preprečitev posedka).	kos	20,0		
20.	Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad vodovodom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi (ocena količine).	kos	20,0		

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
21.	Kompletna izdelava vodovodnega jaška (deb. sten 15cm), komplet z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem armature, dobavo in vgrajevanjem betona C25/30, podložnega betona, dobavo in vgradnjo nerjaveče lestve v jašku, LTŽ pokrov dim 60x60 cm, nosilnosti 40t, z napisom "VODOVOD". Na dnu jaška se napravi poglobitev (notranjih dimenzij 0,4x0,4x0,4m), skupaj s pohodno rešetko na vrhu. Komplet s preboji in vsemi pomožnimi deli ter fino obdelavo notranjosti.				
	- jašek notranjih dimenzij 1,50x2,00x1,85 m	kos	1,0		
	- jašek notranjih dimenzij 2,40x2,90x1,85 m	kos	1,0		
22.	Izdelava sidnega bloka na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih ter odcepih za hidrant, sidni bloki iz betona C20/25, komplet z opaženjem in sidranjem.	kos	5,0		
23.	Dodatek na obbetoniranje cestnih kap in postavitev na pravo višino - prilagoditev niveleti ceste	kos	32,0		
24.	Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnega priključka pod <u>zelenimi površinami</u> , strojni izkop z upoštevanje pomočjo ročnega izkopa širine dna 40 cm in povprečne globine 1.20 m, izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0-8 mm ter strojno in ročno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo, humuziranjem in zatravitvijo- vzpostavitev prvotnega stanja (vrtovi, zelenice; ...).	m ¹	25,0		
25.	Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnega priključka pod <u>utrjenimi površinami</u> (tlakovci in plošče-odstranitev, asfalt-rezanje in rušenje), strojni izkop z upoštevanje pomočjo ročnega izkopa širine dna 40 cm in povprečne globine 1.20 m, izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0-8 mm ter strojno in ročno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala, z dobavo in vgrajevanjem tampona 0-32 mm, uvaljanjem kot podlago za finalni tlak, vzpostavitev prvotnega stanja (tlakovci in plošče- dobava in montaža manjkajočih in obstoječih, asfalt (AC 8 SURF v debelini do 6 cm -dobava, polaganje in zalivanje stikov) vključno s potrebnim materialom in delom.	m ¹	90,0		
				ZEMELJSKA DELA skupaj:	<input type="text"/>

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
----------	---------------	----	----------	---------	--------------

vodovodni material in montažna dela

III. VODOVODNI MATERIAL

26.	Dobava in polaganje duktilne cevi dimenzije DN300 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m ² ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine	m ¹	10,0		
27.	Dobava in polaganje duktilne cevi dimenzije DN150 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m ² ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine	m ¹	203,0		
28.	Dobava in polaganje duktilne cevi dimenzije DN100 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m ² ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine	m ¹	260,0		
29.	Polietilenska cev PE 100: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, vključno s spojnimi elementi iz sive litine (enojna zobčasta spojka), z elementi iz temprane litine ter z vijačnim in tesnilnim materialom d 90 x 8,2 mm	m ¹	10,0		
30.	Dobava in polaganje polietilenske zaščitne vodovodne cevi za hišne priključke PE 80 PN8 d50 x 3mm.	m ¹	83,0		
31.	Dobava in polaganje polietilenske vodovodne cevi za hišne priključke PE 100 dimenzije d32 x 3mm, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, spajanje z elektrovarilnimi spojkami.	m ¹	83,0		
32.	Dobava in montaža obojčnih in prirobničnih fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 skupaj s prenosom, spuščanjem in vsemi pomožnimi deli.				
	EU-KOS DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo	kos	13,0		
	EU-KOS DN150 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo	kos	10,0		
	EU-KOS DN300 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo	kos	2,0		
	F-KOS DN100	kos	2,0		
	FF-KOS DN80, L=200	kos	2,0		
	FF-KOS DN100, L=800	kos	4,0		
	FF-KOS DN150, L=800	kos	1,0		
	FF-KOS DN300, L=1000	kos	2,0		
	FFK-KOS 22,5° DN150	kos	1,0		
	FFK-KOS 45° DN100	kos	4,0		
	FFK-KOS 45° DN150	kos	1,0		
	FFR-KOS DN300/150	kos	2,0		
	FFR-KOS DN150/100	kos	1,0		
	MMK-KOS 11,25° DN150	kos	2,0		
	MMK-KOS 11,25° DN100	kos	4,0		
	MMK-KOS 22,5° DN150	kos	1,0		
	MMK-KOS 22,5° DN100	kos	1,0		
	MMK-KOS 45° DN100	kos	1,0		
	MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN300	kos	1,0		
	MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN150	kos	1,0		
	MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN100	kos	3,0		
	MULTI JOINT SPOJKA DN100	kos	1,0		
	MULTI JOINT SPOJKA DN150	kos	3,0		

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
	Q-KOS DN150	kos	1,0		
	T-KOS DN100/80	kos	1,0		
	T-KOS DN150/80	kos	1,0		
	T-KOS DN100/100	kos	1,0		
	T-KOS DN150/150	kos	1,0		
	T-KOS DN300/100	kos	1,0		
	TT-KOS DN300/300	kos	1,0		
	ZOBATA SPOJKA DN90	kos	4,0		
33.	Nadzemni hidrant DN 80: Dobava in montaža nadzemnega hidranta lomljive izvedbe po EN 14384 oz. EN 1074-6, PN 16, s spojnim in tesnilnim materialom, v sestavi: - hidrantna glava s ščitnikom iz Al-legure; prašni epoksidni površinski premaz; z: - 2 kpl. - stabilna spojka DN 80 TIP C po DIN 14317/1 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stabilna spojka DN 80 TIP B po DIN 14318 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stojna cev iz debelostenskega nerjavečega jekla po EN 1503-3, - prožilna cev 1" iz nerjavečega jekla, - konusni ventil hidranta iz nerjavečega jekla, - varnostni izpustni ventil 1", - hidrantni podstavek (N-KOS) iz nerjaveče jeklene litine s prirobnico DN 80; PN 10/16 po EN 1092-2; - vgradna globina: 1.250 mm Ustreza: NH DN 80/1250 ali enakovredno	kos	2,0		
34.	Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN200 iz duktilne litine s protihrupnim gumijastim tesnilom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Kapa izdelana po standardu EN 124. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino terena.	kos	2,0		
35.	Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN125 iz duktilne litine s protihrupnim vložkom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino terena.	kos	19,0		
36.	Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za NL cev DN/ID 100 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in teleskopsko vgradilno garnituro.	kos	11,0		
37.	Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za NL cev DN/ID 150 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in teleskopsko vgradilno garnituro.	kos	8,0		
38.	Dobava in montaža prirobničnega lovilca nesnage NL DN 100 mm.	kos	1,0		
39.	Dobava in montaža hidravličnega ventila za redukcijo tlaka oznaka E2115 ali enakovredno NL DN 100 mm.	kos	1,0		

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
40.	Dobava in montaža avtomatskega izpustno/sesalnega zračnika NL DN 100 mm.	kos	1,0		
41.	NL EV zasun: Dobava in montaža NL ovalnega zasuna z mehkim tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami; PN 16; z ročnim kolesom				
	DN 100	kos	5,0		
	DN 150	kos	1,0		
	DN 300	kos	1,0		
42.	NL EV zasun: Dobava in montaža NL ovalnega zasuna z mehkim tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami; PN 16; z vgradno armaturo v sestavi: - zaščitna PVC cev DN 150, - vgradna garnitura				
	DN 80	kos	2,0		
43.	Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjanim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom.	m ¹	566,0		
44.	Dobava in montaža spojnega in tesnilnega materiala (vijaki, podložke, matice, ploščata in proti izvlečna tesnila, zagozde,...)	%	5,0		

VODOVODNI MATERIAL skupaj:

IV. MONTAŽNA IN ZAKLJUČNA DELA

45.	Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda).	kos	5,0		
46.	Nadzor upravljalca in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu	ura	10,0		
47.	Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur rezanje in odstranitev starega cevovoda).	kos	2,0		
48.	Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000	m ¹	566,0		
49.	Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000 in izdajo poročila.	m ¹	566,0		

ZAKLJUČNA DELA skupaj:

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
----------	---------------	----	----------	---------	--------------

V. RAZNA DELA

50. Polaganje obstoječih betonskih tlakovcev (brez dobave) na peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene podlage, z utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim peskom.

m² 220,0

RAZNA DELA skupaj:

VI. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

% 10,0

REKAPITULACIJA

- I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
- II. ZEMELJSKA DELA
- III. VODOVODNI MATERIAL
- IV. MONTAŽNA IN ZAKLJUČNA DELA
- V. RAZNA DELA
- VI. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

VODOVOD SKUPAJ:

**5. JAVNA RAZSVETLJAVA
GRADBENA DELA**

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
I. GRADBENA DELA					
01.	Zakoličba trase nove kableske kanalizacije.		m ¹	440,0	
02.	Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD EL cevi 1x Ø 75 mm , z obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, polaganje ozemljila Fe-Zn 25x4 mm po celotni trasi čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.		m ¹	340,0	
03.	Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD EL cevi 3x Ø 75 mm , z obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, polaganje ozemljila Fe-Zn 25x4 mm po celotni trasi čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.		m ¹	50,0	
04.	Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD EL cevi 4x Ø 75 mm , z obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, polaganje ozemljila Fe-Zn 25x4 mm po celotni trasi čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.		m ¹	60,0	
05.	Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. in izdelava temelja (dxšv) 70x40x70 cm z vgradnjo sidrne plošče za montažo 5 m kandelabra.		kos	10,0	
06.	Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. za izvedbo prehodnega jaška, dobava in vgradnja betonske cevi Ø 60 cm, globine 100 cm, z zgornjo in spodnjo betonsko ploščo deb. 15 cm z odprtino in vgrajenim LTŽ pokrovom 60x60 cm, z nosilnostjo 40 t (D400), preboji v betonski cevi in vzdava cevi kableske kanalizacije v betonsko cev.		kos	10,0	
				GRADBENA DELA skupaj:	<input type="text"/>
II. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA			10,0%		<input type="text"/>
REKAPITULACIJA					
I.	GRADBENA DELA				
II.	DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA				
JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA SKUPAJ:					<input type="text"/>

**6. JAVNA RAZSVETLJAVA
MONTAZNA DELA**

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
I. MONTAŽNA DELA IN MATERIAL					
01.	Kabel NYY-J 5x10mm ² uvlečen v kabelsko kanalizacijo	m ¹	650,0		
02.	Kabel NYY-J 4x35mm ² uvlečen v kabelsko kanalizacijo	m ¹	5,0		
03.	Priklop kabla v kandelaber in prižigališče z izdelavo kabelskih končnikov in uvlek kabla do spončne letve	kpl	13,0		
04.	Dekoratívna ulična svetilka, svetlobna emisija: 0%, montaža navpično na kandelaber, arhitekturni starinski izgled svetilke Tip: LUXIRON USK-04 LX LED20, 20 W, 2750 lm, 3000 K, IP66, barvano po RAL lestvici, ali enakovredno	kos	10,0		
05.	Pocinkani železni valjanec Fe-Zn 25x4 mm.	m ¹	600,0		
06.	Križna sponka Fe-Zn na izvodih za ozemljitev kandelabrov, zaščitená s protikorozijskim premazom.	kos	30,0		
07.	Okrasni ambientalni kandelaber, ročno kovan, vroče cinkanm, barvan po RAL, s spodnjo pritrdilno ploščo za montažo na temelj. višine 5 m, opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16) in vgrajeno prenapetostno zaščito 8 kV, klasa I+II, vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm ² , z vratci, izdelava ozemljitvenega spoja na kandelaber. Tip: LUXIRON kovani kandelaber UKO-04 ali enakovredno	kos	10,0		
08.	Dobava in montaža sidrne plošče za montažo kandelabra	kos	10,0		
09.	Odklop in demontaža obstoječega prižigališča na lesenem drogu ter odvoz na deponijo	kpl	1,0		
10.	Odklop in demontaža obstoječega starega kandelabra komplet s svetilko in dovodnim kablom ter odvoz na deponijo	kpl	3,0		
11.	Priklop obstoječih kablov javne razsvetljave na novo prostostoječe prižigališče, komplet z prestavitvijo in podaljšanjem kablov na novo lokacijo oddaljeno 2 m	kpl	1,0		

12.	PRIŽIGALIŠČE PR-JR: Tipška prosto stoječa omarica iz poliestra, PR-JR s streho, z vrati s ključavnico. (Tip omarice in oprema kot SCHRACK ali enakovredna), dim. 750x1065x320, komplet s podstavkom in vgrajeno opremo		
-	Prenapetostni odvodnik DEHN VENTIL TNS 1+2	kpl	1,0
-	Kontaktor K3-14A10, 5 kW, 3p, 230 V AC	kos	1,0
-	Kontaktor K1-07D22, 230 V AC	kos	6,0
-	Elektronsko svetlobno stikalo, 230V AC , 2-100 Lux, skupaj s svetlobnim senzorjem	kos	2,0
-	Elektronska digitalna stikalna ura Astro, letna, montaža na letev	kos	1,0
-	Trifazni inštalacijski odklopnik B10 A / 3p	kos	1,0
-	Enofazni inštalacijski odklopnik B6 A /1p	kos	6,0
-	Bremensko ločilno stikalo, montaža na letev, 63A/3P, SCHRACK	kos	2,0
-	Stikalo CA4 A210-VE21, montaža na letev, 1-0-2 /1P/10A, SCHRACK	kos	1,0
-	Svetilka za v razdelilnik	kos	1,0
-	Stikalo za svetilko, 10A	kos	1,0
-	priključni, vezni in drobni material	kos	1,0
		kpl	1,0
13.	Tipška prosto stoječa priključna merilna omarica PS-PMO iz poliestra, iz priključnega in merilnega dela, streha, z vrati s ključavnico. (Tip omarice kot SCHRACK ali enakovredna), dim. 590x1065x320, komplet s podstavkom in vgrajeno opremo:	kos	1,0
	- Premontaža številne merilne opreme in pripadajoče opreme iz obstoječe omare v novo priključno merilno omaro PMO, izklop dovodnega kabla v TP, krajšanje NN kabla, priklop obstoječega NN kabla v novo PMO in izvedba kabskega priključka iz PMO v prižigališče.	kpl	1,0
	- tipka za ponovni vklop odklopne naprave, IP 67, INOX, notranja pritrditev za Ø22, mikrostikalo, 230V	kos	1,0
	- varovalčni ločilnik NV0/3/100A	kpl	1,0
	- NN varovalčni vložki 25A	kos	3,0
	- sponke, drobni in vezni material	kpl	1,0
		kpl	1,0
14.	Drobni nespecificirani material, manipulativni stroški, stroški transporta, priprava del in sodelovanje z ostalimi izvajalci.	%	5,0
15.	Izdelava meritev in merilnih protokolov inštalacije in ozemljitve.	kpl	1,0
16.	Izdelava meritev in merilnih protokolov vodoravne osvetljenosti cestišča.	kpl	1,0
17.	Vris kabla v kataster komunalnih vodov - geodetski posnetek, ki mora ustrezati podlagam koncesionarja JR	m ¹	440,0
18.	Nadzor koncesionarja JR - pred pričetkom del se izvajalec in predstavnik koncesionarja dogovorita o koordinaciji in nadzoru del	ura	12,0
19.	Izdelava projekta izvedenih del (PID) električnih inštalacij	kpl	1,0

MONTAŽNA DELA IN MATERIAL skupaj:

II. **DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA** 10,0%

REKAPITULACIJA

I. MONTAŽNA DELA IN MATERIAL

II. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

JAVNA RAZSVETLJAVA - MONTAŽNA DELA SKUPAJ:	
---	--

7. UREDITEV ZIDOV

Opombe:

- v cenah mora biti upoštevana tudi izdelava preizkušancev in končna ocena vgrajenega betona,
- površine betona morajo biti brez razpok, gnezd in vidne armature,
- betoni, katerih površine ostanejo vidne, morajo biti vgrajeni visokokvalitetno; eventuelne korekcije in dodatna površinska obdelava zaradi napak pri betoniranju in nezadovoljivi izvedbi opaženja, se ne obračuna ločeno,
- pri izdelavi betona, armiranega betona, armature in elementov iz teh materialov, kvaliteti materialov, izdelavi in transportu, vgrajevanju in negi betona ter potrebnih kontrolah, je potrebno upoštevati SIST EN 206-1, SIST 1026, SIST EN 13670 in ustrezne standarde (Eurocode 2) oz. pravilnike za posamezne uporabljene materiale in njihove preiskave,
- v ceni tesarskih del so zajeti vsi lahki premični odri,
- v ceni tesarskih del je vključen ves pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje po končanih delih,
- vidne AB konstrukcije morajo imeti obdelane stike opažnih elementov; izvajalec mora v ceni opaža zajeti brušenje in obdelava stikov.

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
I. ZID 1					
Pripravljalna in rušitvena dela					
01.	Zakoličba zidu, izdelava profilov in prenos na profile.	m ¹	41,0		
02.	Rušenje obstoječega zidu, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja (deponijo pridobi izvajalec)..	m ³	42,7		
Zemeljska dela					
03.	Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja (deponijo pridobi izvajalec).	m ²	66,0		
04.	Strojni izkop z upoštevanjo pomočjo ročnega izkopa za zid v terenu III.-IV. ktg, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.	m ³	181,3		
05.	Dobava in ureditev filtrskega zasipa za zidom, granulacije 16 - 32 mm, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm.	m ³	42,7		
06.	Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa komplet s transportom iz gradbiščne deponije, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm.	m ³	89,9		
07.	Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.	m ³	91,4		
06.	Planiranje dna izkopa v ravnini s točnostjo ± 3cm in utrjevanje do potrebne trdnosti.	m ²	98,3		
09.	Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo.	m ²	132,0		
Tesarska dela					
10.	Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljne pete opornega zidu.	m ²	59,4		
11.	Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB opornega zidu, višine do 3,0m.	m ²	243,6		
12.	Dobava, izdelava in montaža letev 3/3 cm v opaž robnega venca (posneti robovi na vrhu zidu in na dilatacijah).	m ¹	41,0		

Opombe:**Betonska dela**

- | | | | |
|-----|---|----------------|------------------|
| 12. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini 10 cm pod temeljno peto. | m ³ | 9,8 |
| 14. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v temelje. Opombe: XC2, vodotesni beton PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), temelji zidov. | m ³ | 14,7 |
| 15. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v stene podpornih in opornih zidov. Opombe: XC2, PV-II vodotesni beton (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), stene zidov. | m ³ | 26,9 |
| 16. | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | kos | 21,0 |
| 17. | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B500B;
- rebrasta armatura do fi 12mm,
- rebrasta armatura nad fi 14mm, | kg
kg | 1.696,0
719,0 |
| 18. | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B500B - armaturne mreže;
- Q335 | kg | 1.597,0 |
| 19. | Zidanje z obdelanim kamnom v kamniti zložbi debeline 20 cm - zmrzljivo odporen, ročno zidanje (suhozidna gradnja Unesco). Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala, vključno s potrebnim vezivom, sidranjem in vsemi pomožnimi deli. Videz uskladiti z že izvedenim zidom ob grajski poti. | m ² | 107,0 |
| 19. | Sanacija obstoječih stopnic ob zidu, komplet z rušitvijo obstoječih stopnic in odvozom na deponijo, izkopom, temelji, podložnim betonom, betonom za stopnice in armaturo ter površinsko obdelavo. | kpl. | 1,0 |
| 21. | Dobava in montaža tipske žične pletene ograje, vključno z nosilnimi stebrički, pocinkana plastificirana, skupne višine vsaj 1,0 m; kompletno s stebrički in pritrjevanjem v zid; upoštevati vsa potrebna gradbena dela. | m ¹ | 12,0 |

ZID 1 skupaj: **II. ZID 2****Pripravljalna in rušitvena dela**

- | | | | |
|-----|--|----------------|-------|
| 22. | Zakoličba zidu, izdelava profilov in prenos na profile. | m ¹ | 53,5 |
| 23. | Rušenje obstoječega zidu, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m ³ | 66,6 |
| 24. | Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja (deponijo pridobi izvajalec). | m ² | 146,0 |

Zemeljska dela

- | | | | |
|-----|--|----------------|-------|
| 25. | Strojni izkop z upoštevanjo pomočjo ročnega izkopa za zid v terenu III.-IV. ktg, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m ³ | 539,6 |
| 26. | Dobava in ureditev filtrskega zasipa za zidom, granulacije 16 - 32 mm, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm. | m ³ | 57,7 |
| 27. | Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa komplet s transportom iz gradbiščne deponije, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm. | m ³ | 301,3 |

Opombe:

28. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. m³ 238,3
27. Planiranje dna izkopa v ravnini s točnostjo ± 3cm in utrjevanje do potrebne trdnosti. m² 200,1
30. Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo. m² 235,0

Tesarska dela

31. Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljne Pete opornega zidu. m² 147,9
32. Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB opornega zidu, višine do 3,5 m. m² 346,0
33. Dobava, izdelava in montaža letev 3/3 cm v opaž robnega venca (posneti robovi na vrhu zidu in na dilatacijah). m¹ 53,5

Betonska dela

33. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini 10 cm pod temeljno peto. m³ 20,0
35. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v temelje. Opombe: XC2, vodotesni beton PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), temelji zidov. m³ 79,2
36. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v stene podpornih in opornih zidov. Opombe: XC2, PV-II vodotesni beton (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), stene zidov. m³ 70,6
37. Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. kos 27,0
38. Vgraditev PVC tulca fi 20, dolžine 30 cm za vgradnjo moznikov. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. kos 91,0
39. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B;
- rebrasta armatura do fi 12mm, kg 3.481,0
- rebrasta armatura nad fi 14mm, kg 2.105,0
40. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B500B - armaturne mreže;
- Q335 kg 2.709,0
41. Zidanje z obdelanim kamnom v kamniti zložbi debeline 20 cm - zmrzljivo odporen, ročno zidanje (suhozidna gradnja Unesco). Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala, vključno s potrebnim vezivom, sidranjem in vsemi pomožnimi deli. Videz uskladiti z že izvedenim zidom ob grajski poti. m² 159,0
42. Zaščita brežine s kokosovo mrežo, vključno s sidranjem in pritrditvami v podlago. m² 110,0

ZID 2 skupaj: **III. ZID 3****Pripravljalna in rušitvena dela**

43. Zakoličba zidu, izdelava profilov in prenos na profile. m¹ 38,6
44. Rušenje obstoječega zidu, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. m³ 107,4

Opombe:		
45.	Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja (deponijo pridobi izvajalec).	m ² 85,0
Zemeljska dela		
46.	Strojni izkop z upoštevanjo pomočjo ročnega izkopa za zid v terenu III.-IV. ktg, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.	m ³ 833,2
47.	Dobava in ureditev filtrskega zasipa za zidom, granulacije 16 - 32 mm, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm.	m ³ 71,6
48.	Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa komplet s transportom iz gradbiščne deponije, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm.	m ³ 481,0
49.	Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.	m ³ 352,2
48.	Planiranje dna izkopa v ravnini s točnostjo ± 3cm in utrjevanje do potrebne trdnosti.	m ² 245,3
51.	Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo	m ² 297,0
Tesarska dela		
52.	Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljne Pete opornega zidu.	m ² 95,0
53.	Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB opornega zidu, višine do 7,0 m.	m ² 475,0
54.	Dobava, izdelava in montaža letev 3/3 cm v opaž robnega venca (posneti robovi na vrhu zidu in na dilatacijah).	m ¹ 38,6
Betonska dela		
55.	Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini 10 cm pod temeljno peto.	m ³ 24,5
56.	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v temelje. Opombe: XC2, vodotesni beton PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), temelji zidov.	m ³ 62,3
57.	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v stene podpornih in opornih zidov. Opombe: XC2, PV-II vodotesni beton (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), stene zidov.	m ³ 124,6
58.	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala.	kos 35,0
59.	Vgraditev PVC tulca fi 20, dolžine 30 cm za vgradnjo moznikov. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala.	kos 64,0
60.	Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B500B - armaturne palice;	
	- rebrasta armatura do fi 12mm,	kg 4.557,0
	- rebrasta armatura nad fi 14mm,	kg 6.512,0
61.	Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B500B - armaturne mreže;	
	- Q524	kg 2.932,0

Opombe:

62.	Zidanje z obdelanim kamnom v kamniti zložbi debeline 20 cm - zmrzljivo odporen, ročno zidanje (suhozidna gradnja Unesco). Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala, vključno s potrebnim vezivom, sidranjem in vsemi pomožnimi deli. Videz uskladiti z že izvedenim zidom ob grajski poti.	m ²	179,0	
63.	Zaščita brežine s kokosovo mrežo, vključno s sidranjem in pritrditvami v podlago.	m ²	85,0	
64.	Izdelava, dobava in montaža cestne lesene varnostne ograje z držalom za pešce, višine cca 110 cm, vključno s temelji in vsemi potrebnimi gradbenimi deli. Ograja je sestavljena iz vertikalnih in horizontalnih lesenih lamel pravokotnega profila, ki so ustrezno ojačane z jeklenimi profili. Vsi leseni in kovinski deli so ustrezno zaščiteni. Ograja mora imeti prometne ateste (certifikat). Zaključek ograje je na eni strani zaključen z zaključnim elementom dolžine cca 2m, katerega se montira z zabijanjem stebrov v zemljinu.	m ¹	34,0	
				ZID 3 skupaj: <input type="text"/>
IV. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA			10,0%	<input type="text"/>

REKAPITULACIJA

I.	ZID 1			
II.	ZID 2			
III.	ZID 3			
IV.	DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA			
	UREDITEV ZIDOV SKUPAJ:			<input type="text"/>

8. RAZNA DELA

št.post.	opis postavke	EM	količina	cena/EM	vrednost (€)
01.	Izdelava in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.	kpl	1,0		
02.	Izdelava elaborata zapore občinskih cest, vključno s pregledom elaborata oziroma sheme cestne zapore in izvedba zapore z ustrezno signalizacijo.	kpl	1,0		
03.	Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski posnetek izvedenega stanja, izvedenih komunalnih vodov, izmero izvedenih komunalnih vodov in jaškov), predani v 6 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.	kpl	1,0		
04.	Izdelava projekta izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 5 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej. Izdelava elaborata za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK Gji) in oddaja na GURS.	kpl	1,0		
05.	Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu.	ura	40,0		
06.	Geomehanski nadzor.	ura	40,0		
07.	Nadzor upravljalca vodovoda in kanalizacije (Loška Komunala).	ura	25,0		
08.	Nadzor upravljalca plinovoda (Petrol).	ura	25,0		
09.	Nadzor upravljalca elektro omrežja (Elektro Gorenjska).	ura	25,0		
10.	Nadzor upravljalca TK omrežja (Telekom Slovenije).	ura	25,0		
				RAZNA DELA skupaj:	<input type="text"/>
II.	DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA		10,0%		<input type="text"/>

REKAPITULACIJA

I.	RAZNA DELA				
II.	DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA				
	RAZNA DELA SKUPAJ:				<input type="text"/>